

## Ruedas y Rodajas Industriales



# RODAMIL

## Un Mundo Sobre Ruedas

### MATERIALES:

Baleros.  
Chumaceras  
Fierro Fundido.  
Fierro Hule (Andamio).  
Fierro Poliuretano Rojo.  
Goma Elástica Azul.  
Hule Negro.  
Hule Termoplástico Gris.  
Nylón Negro (Yoyo y Esférica)  
Plástico Blanco.  
Plástico Transparente.  
Polipropileno Blanco.  
Poliuretano Azul.  
Poliuretano Gris.  
Poliuretano Negro tractor.  
Poliuretano Marrón.  
PVC Rojo.  
PVC Naranja.  
Resina Fenólica Negra.  
Ruedas Para Patín Hidraulico.  
Ruedas Ranuradas en "V".



## ¡INFORMACION

### CONTACTO

722 762 43 09 ✓

729 149 06 26 ✓

722 555 5634 ✓



ryrrodamil@gmail.com








SOLICITA INFORMACION POR WHATS APP

# 2024

## RODAJAS DE HULE NEGRO LIGERA

|  |        | GIRATORIA SIN FRENO |         | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|--------|---------------------|---------|---|---|---|---|---|
|   |        | CODIGO              | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 12837   | 2"     | 58 X 46             | 46 X 35 | 50 X 21   | 65  | 40  |   |   |
| 12838   | 2 1/2" | 70 X 58             | 60 X 50 | 65 X 21   | 84  | 50  |   |   |
| 12839   | 3"     | 70 X 58             | 60 X 50 | 75 X 21   | 95  | 60  |   |   |

|  |        | GIRATORIA CON FRENO |         | MEDIDAS FIJACION   | DISTANCIA A CENTROS  | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA   |
|--|--------|---------------------|---------|--|--|--|--|--|
|  |        | CODIGO              | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 12840  | 2"     | 58 X 46             | 46 X 35 | 50 X 21  | 65   | 40   |  |  |
| 12841  | 2 1/2" | 70 X 58             | 60 X 50 | 65 X 21  | 84   | 50   |  |  |
| 12842  | 3"     | 70 X 58             | 60 X 50 | 75 X 21  | 95   | 60   |  |  |

|  |        | FIJA    |         | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|
|   |        | CODIGO  | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 12843   | 2"     | 58 X 46 | 46 X 35 | 50 X 21   | 65  | 40  |   |   |
| 12844   | 2 1/2" | 70 X 58 | 60 X 50 | 65 X 21   | 84  | 50  |   |   |
| 12845   | 3"     | 70 X 58 | 60 X 50 | 75 X 21   | 95  | 60  |   |   |



Rueda de Hule Negro Macizo.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Deja Ligeras Marcas.




Resistencia: Alcoholes, Solventes Ligeros y Acetonas.

## RODAJAS DE PLASTICO TRANSPARENTE LIGERA

| GIRATORIA SIN FRENO |        | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO              | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14023               | 1 1/2" | 42 X 42   | 31 X 31   | 35 X 24  | 50  | 15  |
| 12846               | 2"     | 42 X 42   | 31 X 31   | 50 X 1   | 62  | 30  |
| 12847               | 2 1/2" | 60 X 60   | 44 X 44   | 64 X 24  | 87  | 40  |
| 12848               | 3"     | 60 X 60   | 44 X 44   | 75 X 24  | 97  | 50  |

CORREGIR MEDIDAS DE PLACA

| GIRATORIA CON FRENO |        | MEDIDAS FIJACION   | DISTANCIA A CENTROS  | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA   |
|---------------------|--------|--|--|---|--|--|
| CODIGO              | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14024               | 1 1/2" | 42 X 42  | 31 X 31  | 35 X 24   | 50   | 15   |
| 12849               | 2"     | 42 X 42  | 31 X 31  | 50 X 1  | 62   | 30   |
| 12850               | 2 1/2" | 60 X 60  | 44 X 44  | 64 X 24   | 87   | 40   |
| 12851               | 3"     | 60 X 60  | 44 X 44  | 75 X 24   | 97   | 50   |

| FIJA   |        | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|--------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14025  | 1 1/2" | 42 X 42   | 31 X 31   | 35 X 24  | 50  | 15  |
| 14026  | 2"     | 42 X 42   | 31 X 31   | 50 X 1   | 62  | 30  |
| 14027  | 2 1/2" | 60 X 60   | 44 X 44   | 64 X 24  | 87  | 40  |
| 14028  | 3"     | 60 X 60   | 44 X 44   | 75 X 24  | 97  | 50  |

Rueda de Plástico Transparente.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Lozeta, Marmol, Madera.

Resistencia: Alcoholes, Solventes Ligeros y Gasolinas.

## RODAJAS DE HULE TERMOPLASTICO GRIS LIGERA

|   |                            |               |   |   |   |  |   |
|---|----------------------------|---------------|---|---|---|--|---|
|  | <b>GIRATORIA SIN FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>  | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 13535                      | 3"            | 65 X 65   | 45 X 45   | 75 X 21   | 100  | 50  |

|   |                            |               |   |   |   |  |   |
|---|----------------------------|---------------|---|---|---|--|---|
|  | <b>GIRATORIA CON FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>  | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 13536                      | 3"            | 128 x 105   | 102 x 78  | 75 X 21   | 100  | 50  |




|  |               |               |   |   |   |  |   |
|--|---------------|---------------|---|---|---|--|---|
|  | <b>FIJA</b>   |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>  | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|  | <b>CODIGO</b> | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|  | 13537         | 3"            | 98 X 57   | 81 X 40   | 75 X 21   | 100  | 50  |




|   |                            |               |   |   |   |  |   |
|---|----------------------------|---------------|---|---|---|--|---|
|  | <b>GIRATORIA SIN FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>  | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 13538                      | 3"            | N / A   | 10.5  | 75 X 21   | 100  | 50  |




|   |                            |               |   |   |   |  |   |
|---|----------------------------|---------------|---|---|---|--|---|
|  | <b>GIRATORIA CON FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>  | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 13539                      | 3"            | N / A   | 10.5  | 75 X 21   | 100  | 50  |

Rueda de Hule Termoplástico Gris (No Manchante).  
 Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
 Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Madera, Marmol, No deja Marcas.  
 Resistencia: Solventes Ligeros, Gasolinas, Detergentes.

## RODAJAS DE FIERRO FUNDIDO LIGERA (ACERO)

|   |                            |               |   |   |   |   |   |
|---|----------------------------|---------------|---|---|---|---|---|
|  | <b>GIRATORIA SIN FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 14029                      | 2"            | 58 X 46   | 46 X 35   | 50 X 21   | 65  | 30  |

|  |                            |               |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>GIRATORIA CON FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>  | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>   | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>  | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>  |
|  | <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|  | 14030                      | 2"            | 58 X 46  | 46 X 35  | 50 X 21  | 65   | 30   |

|   |               |               |   |   |   |   |   |
|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
|  | <b>FIJA</b>   |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b> | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 14031         | 2"            | 58 X 39   | 45 X 25   | 50 X 21   | 65  | 30  |



### Rueda de Fierro Fundido (Acero)



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Porosos, Concreto, Pavimento (Agresivo en Pisos Lisos.

Resistencia: Solventes, Acetonas, Gasolinas y Detergentes.

## RODAJAS DE PVC ROJO LIGERA

| GIRATORIA SIN FRENO |        | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO              | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18572 ●             | 1 1/4" | 39 X 33   | 30 X 24   | 30 X 13  | 40  | 15  |
| 14032               | 1 1/2" | 46 X 38   | 36 X 28   | 40 X 17  | 51  | 20  |
| 14033               | 2"     | 58 X 46   | 46 X 35   | 50 X 21  | 65  | 30  |
| 14034               | 2 1/2" | 70 X 58   | 54 X 40   | 65 X 25  | 84  | 40  |
| 14035               | 3"     | 70 X 58   | 24 X 40   | 75 X 25  | 93  | 50  |

| GIRATORIA CON FRENO |        | MEDIDAS FIJACION   | DISTANCIA A CENTROS  | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA   |
|---------------------|--------|--|--|---|--|--|
| CODIGO              | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14036               | 1 1/2" | 46 X 38  | 36 X 28  | 40 X 17   | 51   | 20   |
| 14037               | 2"     | 58 X 46  | 46 X 35  | 50 X 21   | 65   | 30   |
| 14038               | 2 1/2" | 70 X 58  | 54 X 40  | 65 X 25   | 84   | 40   |
| 14039               | 3"     | 70 X 58  | 24 X 40  | 75 X 25   | 93   | 50   |

| FIJA   |        | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|--------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14040  | 1 1/2" | 46 X 40   | 33 X 26   | 40 X 17  | 51  | 20  |
| 14041  | 2"     | 46 X 40   | 33 X 26   | 50 X 21  | 65  | 30  |
| 14042  | 2 1/2" | 70 X 47   | 55 X 28   | 65 X 25  | 84  | 40  |
| 14043  | 3"     | 70 X 47   | 55 X 28   | 75 X 25  | 93  | 50  |

Rueda de PVC Rojo.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Lozeta, Marmol, Madera, Acrilico, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros y Sales.

● PRODUCTO NUEVO

## RODAJAS DE PLASTICO BLANCO LIGERA

| GIRATORIA SIN FRENO |        | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---------------------|--------|---|---|---|---|---|
| CODIGO              | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 16623               | 1"     | 39 X 33   | 30 X 24   | 25 X 13   | 38  | 10  |
| 18599 ●             | 1 1/2" | 46 X 38   | 36 X 28   | 40 X 17   | 51  | 20  |
| 18600 ●             | 2"     | 58 X 46   | 46 X 35   | 50 X 21   | 65  | 30  |

Rueda de Plástico Blanco.


Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.


Aplicaciones: Pisos Lisos, Lozeta, Concreto Pulido, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros y Sales.


● PRODUCTO NUEVO

## RODAJAS DE NYLON NEGRO ESFÉRICA

| <b>GIRATORIA SIN FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|----------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 14044                      | 1 1/2"        | 38 x 38   | 26 x 26   | 40   | 50  | 20  |
| 14045                      | 2"            | 38 x 38   | 26 x 26   | 50   | 60  | 25  |

| <b>GIRATORIA CON FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|----------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 14046                      | 1 1/2"        | 38 x 38   | 26 x 26   | 40   | 50  | 20  |
| 14047                      | 2"            | 38 x 38   | 26 x 26   | 50   | 60  | 25  |

## RODAJAS DE HULE NEGRO ESFÉRICA

| <b>GIRATORIA SIN FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|----------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>              | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 18624                      | 2"            | 38 x 38   | 26 x 26   | 50   | 60  | 25  |

Rueda de Nylon /Hule Negro.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos y Concretos Pulidos.


Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes y Ligeros.


● PRODUCTO NUEVO

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Tels: y Whats App: 722 762 43 09 - 729 149 06 26 y 722 555 56 34


Página Web: <https://ryrrodamil.wixsite.com/rodamil/servicios>

## RODAJAS DE NYLÓN NEGRO YOYO SECRETARIAL

|  |        | GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA  |   | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL | CAPACIDAD<br>DE CARGA |
|---|--------|---|---|--|---|---|-----------------|-----------------------|
| CODIGO  | MEDIDA |  |  |  |  |  |                 |                       |
| 16624   | 1 1/2" | 38 X 38   | 23 X 23   | 40   | 55  | 18  |                 |                       |
| 16625   | 2"     | 38 X 38   | 23 X 23   | 50   | 62  | 25  |                 |                       |

|  |        | GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA  |   | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL | CAPACIDAD<br>DE CARGA |
|---|--------|---|---|--|---|---|-----------------|-----------------------|
| CODIGO  | MEDIDA |  |  |  |  |  |                 |                       |
| 16626   | 1 1/2" | 38 X 38   | 23 X 23   | 40   | 55  | 18  |                 |                       |
| 16627   | 2"     | 38 X 38   | 23 X 23   | 50   | 62  | 25  |                 |                       |

|  |        | GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA  |   | LARGO<br>FIJACION  | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL | CAPACIDAD<br>DE CARGA |
|---|--------|---|---|--|---|---|-----------------|-----------------------|
| CODIGO  | MEDIDA |  |  |  |  |  |                 |                       |
| 16628   | 1 1/2" | 25  | M10 - 3/8"  | 40   | 55  | 18  |                 |                       |
| 16629   | 2"     | 25  | M10 - 3/8"  | 50   | 62  | 25  |                 |                       |

|  |        | GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA  |   | LARGO<br>FIJACION  | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL | CAPACIDAD<br>DE CARGA |
|---|--------|---|---|--|---|---|-----------------|-----------------------|
| CODIGO  | MEDIDA |  |  |  |  |  |                 |                       |
| 16630   | 1 1/2" | 25  | M10 - 3/8"  | 40   | 55  | 18  |                 |                       |
| 16631   | 2"     | 25  | M10 - 3/8"  | 50   | 62  | 25  |                 |                       |

Rueda de Nylon Negro.

Horquilla Nylón Negro, Fijacion Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Lozeta, Marmol, Madera, Acrilico, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes y Detergentes.

USO EXCLUSIVO OFICINAS.

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Tels: y Whats App: 722 762 43 09 - 729 149 06 26 y 722 555 56 34

Página Web: <https://ryrrodamil.wixsite.com/rodamil/servicios>

## RODAJAS DE NYLÓN NEGRO PARA SILLA SECRETARIAL

|   |                                    |               |   |   |   |   |   |
|---|------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|
|  | <b>GIRATORIA SIN FRENO PRESION</b> |               | <b>LARGO FIJACION</b>   | <b>DIAMETRO FIJACION</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>                      | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 16632                              | 2"            | 25  | 7/16"   | 50  | 62  | 25  |

|  |                                    |               |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>GIRATORIA CON FRENO PRESION</b> |               | <b>LARGO FIJACION</b>  | <b>DIAMETRO FIJACION</b>   | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>  | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>  |
|  | <b>CODIGO</b>                      | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|  | 16633                              | 2"            | 25   | 7/16"  | 50   | 62   | 25   |

|   |   |               |   |   |   |   |   |
|---|---|---------------|---|---|---|---|---|
|  | <b>GIRATORIA SIN FRENO PRESION SUPER LUJO</b> |               | <b>LARGO FIJACION</b>   | <b>DIAMETRO FIJACION</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>  | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>                                 | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 16634   | 2"            | 25  | 7/16"   | 50  | 62  | 25  |

Rueda de Nylon Negro.

Horquilla Nylon Negro, Fijacion Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Lozeta, Marmol, Madera, Acrilico, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes y Detergentes.

**USO EXCLUSIVO OFICINAS.**

## RODAJAS DE PVC NARANJA INSTITUCIONAL CON PLACA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14048                        | 1 1/2" | 60 X 43   | 45 X 30   | 40 X 20   | 60  | 30  |
| 12815                        | 2"     | 70 X 50   | 50 X 35   | 50 X 24   | 71  | 40  |
| 14049                        | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62   | 92  | 60  |
| 12818                        | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32   | 105   | 80  |
| 12821                        | 4"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 100 X 32  | 130   | 90  |
| 16635                        | 5"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32  | 155   | 100   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS   | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14050                        | 1 1/2" | 39 X 33  | 30 X 24  | 30 X 13  | 40   | 15   |
| 12816                        | 2"     | 46 X 38  | 36 X 28  | 40 X 17  | 51   | 20   |
| 14051                        | 2 1/2" | 93 X 62  | 72 X 45  | 60 X 62  | 92   | 60   |
| 12819                        | 3"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 75 X 32  | 105  | 80   |
| 12822                        | 4"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 100 X 32   | 130  | 90   |
| 16636                        | 5"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 125 X 32   | 155  | 100  |

| FIJA<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---------------|--------|---|---|---|---|---|
| CODIGO        | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14052         | 1 1/2" | 39 X 33   | 30 X 24   | 30 X 13   | 40  | 15  |
| 12817         | 2"     | 46 X 38   | 36 X 28   | 40 X 17   | 51  | 20  |
| 14053         | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62   | 92  | 60  |
| 12820         | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32   | 105   | 80  |
| 12823         | 4"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 100 X 32  | 130   | 90  |
| 16637         | 5"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32  | 155   | 100   |

Rueda de PVC Naranja

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Lozeta, Marmol, Madera, Acrilico, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros y Sales.

## RODAJAS DE PVC NARANJA INSTITUCIONAL CON ROSCA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18622 ●                      | 2"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 50 X 24  | 71  | 40  |
| 16638                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 16639                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 16640                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |
| 16641                        | 5"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32   | 155   | 100   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18623 ●                      | 2"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 50 X 24  | 71  | 20  |
| 16642                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 16643                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 16644                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |
| 16645                        | 5"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32   | 155   | 100   |

Rueda de PVC Naranja



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Lozeta, Marmol, Madera, Acrilico, No Deja Marcas.



Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros y Sales.

● PRODUCTO NUEVO

## RODAJAS DE POLIPROPILENO BLANCO INSTITUCIONAL CON PLACA

|  | GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|   | 14054                        | 1 1/2" | 60 X 43   | 45 X 30   | 40 X 20  | 60  | 30  |
|   | 12824                        | 2"     | 70 X 50   | 50 X 35   | 50 X 24  | 71  | 40  |
|   | 14055                        | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 60  |
|   | 12827                        | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
|   | 12830                        | 4"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 100 X 32   | 130   | 90  |
|   | 18615                        | 5"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32   | 155   | 100   |

|  | GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS   | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|--|------------------------------|--------|--|--|---|--|--|
|  | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|  | 14056                        | 1 1/2" | 39 X 33  | 30 X 24  | 30 X 13   | 40   | 15   |
|  | 12825                        | 2"     | 46 X 38  | 36 X 28  | 40 X 17   | 51   | 20   |
|  | 14057                        | 2 1/2" | 93 X 62  | 72 X 45  | 60 X 62   | 92   | 60   |
|  | 12828                        | 3"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 75 X 32   | 105  | 80   |
|  | 12831                        | 4"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 100 X 32  | 130  | 90   |
|  | 18616                        | 5"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 125 X 32  | 155  | 100  |

|  | FIJA<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|---------------|--------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO        | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|   | 14058         | 1 1/2" | 39 X 33   | 30 X 24   | 30 X 13  | 40  | 15  |
|   | 12826         | 2"     | 46 X 38   | 36 X 28   | 40 X 17  | 51  | 20  |
|   | 14059         | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 60  |
|   | 12829         | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
|   | 12832         | 4"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 100 X 32   | 130   | 90  |
|   | 18617         | 5"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32   | 155   | 100   |

Rueda de Polipropileno Blanco.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Adoquin, Pavimento, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros, Gasolinas y Sales.

 PRODUCTO NUEVO

## RODAJAS DE POLIPROPILENO BLANCO INSTITUCIONAL CON ROSCA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18620 ●                      | 2"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 50 X 24  | 71  | 40  |
| 16646                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 16647                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 16648                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |
| 18618 ●                      | 5"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32   | 155   | 100   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18621 ●                      | 2"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 50 X 24  | 71  | 40  |
| 16649                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 16650                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 16651                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |
| 18619 ●                      | 5"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32   | 155   | 100   |

Rueda de Polipropileno Blanco.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Adoquin, Pavimento, No Deja Marcas.



Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros, Gasolinas y Sales.

● PRODUCTO NUEVO

## RODAJAS DE POLIURETANO GRIS INSTITUCIONAL CON PLACA

| <b>GIRATORIA SIN FRENO<br/>PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS<br/>FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA<br/>A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS<br/>RUEDA</b>   | <b>ALTURA<br/>TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD<br/>DE CARGA</b>   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>                        | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 12833                                | 3"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 12836                                | 4"            | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

| <b>GIRATORIA CON FRENO<br/>PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS<br/>FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA<br/>A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS<br/>RUEDA</b>   | <b>ALTURA<br/>TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD<br/>DE CARGA</b>   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>                        | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 12834                                | 3"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 12656                                | 4"            | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

| <b>FIJA<br/>PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS<br/>FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA<br/>A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS<br/>RUEDA</b>   | <b>ALTURA<br/>TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD<br/>DE CARGA</b>   |
|-----------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>         | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 12835                 | 3"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 12657                 | 4"            | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |


Rueda de Poliuretano Gris.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE POLIURETANO GRIS INSTITUCIONAL CON ROSCA

|  | GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|   | 16652                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
|   | 16653                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

|  | GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION  | DIAMETRO<br>FIJACION   | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|--|------------------------------|--------|--|--|---|--|--|
|  | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|  | 16654                        | 3"     | 40 - 1 1/2"  | 12 - 1/2"  | 75 X 32   | 105  | 80   |
|  | 16655                        | 4"     | 40 - 1 1/2"  | 12 - 1/2"  | 100 X 32  | 130  | 90   |



Rueda de Poliuretano Gris.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR INSTITUCIONAL CON PLACA

| <b>GIRATORIA SIN FRENO<br/>PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS<br/>FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA<br/>A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS<br/>RUEDA</b>   | <b>ALTURA<br/>TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD<br/>DE CARGA</b>   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>                        | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 14060                                | 3"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 14061                                | 4"            | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

| <b>GIRATORIA CON FRENO<br/>PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS<br/>FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA<br/>A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS<br/>RUEDA</b>   | <b>ALTURA<br/>TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD<br/>DE CARGA</b>   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>                        | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 14062                                | 3"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 14063                                | 4"            | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

| <b>FIJA<br/>PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS<br/>FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA<br/>A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS<br/>RUEDA</b>   | <b>ALTURA<br/>TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD<br/>DE CARGA</b>   |
|-----------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>         | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 14064                 | 3"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 14065                 | 4"            | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

Rueda de Poliuretano Negro Tipo Tractor.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR INSTITUCIONAL CON ROSCA

|  | GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|   | 16656                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
|   | 16657                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

|  | GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|--|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
|  | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|  | 16658                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
|  | 16659                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |



Rueda de Poliuretano Negro Tipo Tractor.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA AZUL INSTITUCIONAL CON PLACA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 13544                        | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32   | 105   | 80  |
| 13545                        | 4"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 100 X 32  | 130   | 90  |
| 18625                        | 5"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32  | 155   | 100   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS   | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 13546                        | 3"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 75 X 32  | 105  | 80   |
| 13547                        | 4"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 100 X 32   | 130  | 90   |
| 18626                        | 5"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 125 X 32   | 155  | 100  |

| FIJA<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---------------|--------|---|---|---|---|---|
| CODIGO        | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 13548         | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32   | 105   | 80  |
| 13549         | 4"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 100 X 32  | 130   | 90  |
| 18627         | 5"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32  | 155   | 100   |

Rueda de Goma Elástica Azul.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.


Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Concreto, Pavimento, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes y Solventes Ligeros

 PRODUCTO NUEVO

## RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA AZUL INSTITUCIONAL CON ROSCA

|  | GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA  |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|
|   | CODIGO  | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|   | 16660   | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32   | 105   | 80  |
|   | 16661   | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32  | 130   | 90  |
|   | 18628  | 5"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32  | 155   | 100   |

|  | GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA  |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|--|---|--------|---|---|---|---|---|
|  | CODIGO  | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|  | 16662   | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32   | 105   | 80  |
|  | 16663   | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32  | 130   | 90  |
|  | 18629  | 5"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32  | 155   | 100   |

Rueda de Goma Elástica Azul.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Concreto, Pavimento, No Deja Marcas.



Resistencia: Alcoholes, Detergentes y Solventes Ligeros

 PRODUCTO NUEVO

## RODAJAS DE FIERRO POLIURETANO ROJO INSTITUCIONAL CON ROSCA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14066                        | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 80  |
| 14067                        | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 100   |
| 14068                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 110   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14069                        | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 80  |
| 14070                        | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 100   |
| 14071                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 110   |

| FIJA<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO        | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14072         | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 80  |
| 14073         | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 100   |
| 14074         | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 110   |

Rueda de Fierro Poliuretano Rojo.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE FIERRO POLIURETANO ROJO INSTITUCIONAL CON ROSCA

|  | GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|   | 16664                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 80  |
|   | 16665                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 100   |
|   | 16666                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 110   |

|  | GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION  | DIAMETRO<br>FIJACION   | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|--|------------------------------|--------|--|--|---|--|--|
|  | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|  | 16667                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"  | 12 - 1/2"  | 60 X 62   | 92   | 80   |
|  | 16668                        | 3"     | 40 - 1 1/2"  | 12 - 1/2"  | 75 X 32   | 105  | 100  |
|  | 16669                        | 4"     | 40 - 1 1/2"  | 12 - 1/2"  | 100 X 32  | 130  | 110  |



Rueda de Fierro Poliuretano Rojo.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE POLIURETANO MARRÓN INSTITUCIONAL CON PLACA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14075                        | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 14076                        | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 14077                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

| GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14078                        | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 14079                        | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 14080                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

| FIJA<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO        | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 14081         | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 14082         | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 14083         | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

Rueda de Poliuretano Marrón.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE POLIURETANO MARRÓN INSTITUCIONAL CON ROSCA

|  | GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|   | 16670                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 60  |
|   | 16671                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
|   | 16672                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |

|  | GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
|   | 16673                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 60  |
|   | 16674                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
|   | 16675                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |



Rueda de Poliuretano Marrón.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE POLIURETANO AZUL INSTITUCIONAL (AUTOSERVICIO).

|   |                                  |               |   |   |  |   |   |
|---|----------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
|  | <b>GIRATORIA SIN FRENO PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>                    | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 16676                            | 5"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32   | 155   | 100   |

|   |                                  |               |   |   |  |   |   |
|---|----------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
|  | <b>GIRATORIA CON FRENO PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>                    | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 16677                            | 5"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32   | 155   | 100   |

|  |                   |               |   |   |  |   |   |
|--|-------------------|---------------|---|---|--|---|---|
|  | <b>FIJA PLACA</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|  | <b>CODIGO</b>     | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|  | 16678             | 5"            | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32   | 155   | 100   |

|   |                                  |               |   |   |  |   |   |
|---|----------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
|  | <b>GIRATORIA SIN FRENO ROSCA</b> |               | <b>LARGO FIJACION</b>   | <b>DIAMETRO FIJACION</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>                    | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 15953                            | 5"            | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32   | 155   | 100   |

|   |                                  |               |   |   |  |   |   |
|---|----------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
|  | <b>GIRATORIA CON FRENO ROSCA</b> |               | <b>LARGO FIJACION</b>   | <b>DIAMETRO FIJACION</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|   | <b>CODIGO</b>                    | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
|   | 16679                            | 5"            | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32   | 155   | 100   |


Rueda de Poliuretano Azul (Auto - Servicio).


Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.


Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE HULE NEGRO INDUSTRIAL

| GIRATORIA SIN FRENO |        | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO              | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18601               | 2"     | 67 x 48   | 54 x 24   | 50 x 23  | 63  | 40  |
| 18602               | 2 1/2" | 95 x 70   | 76 x 5  | 64 x 27  | 84  | 50  |
| 18603               | 3"     | 105 x 80  | 85 x 60   | 75 x 30  | 98  | 60  |
| 18604               | 4"     | 128 x 105   | 102 x 78  | 100 x 39   | 129   | 80  |

| GIRATORIA CON FRENO |        | MEDIDAS FIJACION   | DISTANCIA A CENTROS  | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA   |
|---------------------|--------|--|--|---|--|--|
| CODIGO              | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18605               | 2"     | 67 x 48  | 54 x 24  | 50 x 23   | 63   | 40   |
| 18606               | 2 1/2" | 95 x 70  | 76 x 5   | 64 x 27   | 84   | 50   |
| 18607               | 3"     | 105 x 80   | 85 x 60  | 75 x 30   | 98   | 60   |
| 18608               | 4"     | 128 x 105  | 102 x 78   | 100 x 39  | 129  | 80   |

| FIJA   |        | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|--------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18609  | 2"     | 67 x 48   | 54 x 24   | 50 x 23  | 63  | 40  |
| 18610  | 2 1/2" | 112 X 57  | 89 X 27   | 64 x 27  | 84  | 50  |
| 18611  | 3"     | 126 X 64  | 102 X 30  | 75 x 30  | 98  | 60  |
| 18612  | 4"     | 155 X 73  | 127 X 44  | 100 x 39   | 129   | 80  |

Rueda de Hule Negro Macizo.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Deja Ligeras Marcas.



Resistencia: Alcoholes, Solventes Ligeros y Acetonas.

● PRODUCTO NUEVO

## RODAJAS DE POLIURETANO AZUL CON PLACA MEDIO PESADA

|  | GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|------------------------------|---------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO                       | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
|   | 12852                        | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |
|   | 12855                        | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 230   |
|   | 12858                        | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |
|   | 12861                        | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 300   |

|  | GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS   | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|--|------------------------------|---------|--|--|---|--|--|
|  | CODIGO                       | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
|  | 12853                        | 4" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 100 X 50  | 142  | 200  |
|  | 12856                        | 5" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 125 X 50  | 167  | 230  |
|  | 12859                        | 6" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 150 X 50  | 195  | 280  |
|  | 12862                        | 8" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 200 X 50  | 237  | 300  |

|  | FIJA<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---|---------------|---------|---|---|--|---|---|
|   | CODIGO        | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
|   | 12854         | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |
|   | 12857         | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 230   |
|   | 12860         | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |
|   | 12863         | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 300   |



Rueda de Poliuretano Azul.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE FIERRO POLIURETANO ROJO CON PLACA MEDIO PESADA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|---------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14086                        | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 250   |
| 14087                        | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 300   |
| 12864                        | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 320   |
| 12867                        | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 380   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS   | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|------------------------------|---------|--|--|---|--|--|
| CODIGO                       | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14088                        | 4" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 100 X 50  | 142  | 250  |
| 18630                        | 5" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 125 X 50  | 167  | 300  |
| 12865                        | 6" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 150 X 50  | 195  | 320  |
| 12868                        | 8" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 200 X 50  | 237  | 380  |

| FIJA<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---------------|---------|---|---|--|---|---|
| CODIGO        | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14090         | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 250   |
| 18631         | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 300   |
| 12866         | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 320   |
| 12869         | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 380   |



Rueda de Fierro Poliuretano Rojo.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE RÉSINA FENÓLICA NEGRA CON PLACA MEDIO PESADA (Altas Temperaturas).

| GIRATORIA SIN FRENO PLACA |         | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---------------------------|---------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                    | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 13550                     | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 300   |
| 14092                     | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 350   |
| 14093                     | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 400   |
| 14094                     | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 450   |

| GIRATORIA CON FRENO PLACA |         | MEDIDAS FIJACION   | DISTANCIA A CENTROS  | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA   |
|---------------------------|---------|--|--|---|--|--|
| CODIGO                    | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 13551                     | 4" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 100 X 50  | 142  | 300  |
| 14095                     | 5" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 125 X 50  | 167  | 350  |
| 14096                     | 6" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 150 X 50  | 195  | 400  |
| 14097                     | 8" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 200 X 50  | 237  | 450  |

| FIJA PLACA |         | MEDIDAS FIJACION  | DISTANCIA A CENTROS   | MEDIDAS RUEDA  | ALTURA TOTAL  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|------------|---------|---|---|--|---|---|
| CODIGO     | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 13552      | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 300   |
| 14098      | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 350   |
| 14099      | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 400   |
| 14100      | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 450   |

Rueda de Résina Fenólica Negra.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, (Para Uso en Hornos de Temperatura).



Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

Rango de temperatura: -20 °C ~ 280 °C

## RODAJAS DE POLIURETANO MARRÓN CON PLACA MEDIO PESADA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|---------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14101                        | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |
| 14102                        | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 230   |
| 14103                        | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |
| 14104                        | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 300   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS   | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|------------------------------|---------|--|--|---|--|--|
| CODIGO                       | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14105                        | 4" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 100 X 50  | 142  | 200  |
| 14106                        | 5" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 125 X 50  | 167  | 230  |
| 14107                        | 6" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 150 X 50  | 195  | 280  |
| 14108                        | 8" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 200 X 50  | 237  | 300  |

| FIJA<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---------------|---------|---|---|--|---|---|
| CODIGO        | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14109         | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |
| 14110         | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 230   |
| 14111         | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |
| 14112         | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 300   |



Rueda de Poliuretano Marrón.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR CON PLACA MEDIO PESADA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|---------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14113                        | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |
| 14114                        | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 230   |
| 14115                        | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |
| 14116                        | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 300   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS   | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|------------------------------|---------|--|--|---|--|--|
| CODIGO                       | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14117                        | 4" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 100 X 50  | 142  | 200  |
| 14118                        | 5" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 125 X 50  | 167  | 230  |
| 14119                        | 6" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 150 X 50  | 195  | 280  |
| 14120                        | 8" X 2" | 115 X 100  | 85 X 72  | 200 X 50  | 237  | 300  |

| FIJA<br>PLACA |         | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---------------|---------|---|---|--|---|---|
| CODIGO        | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
| 14121         | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |
| 14122         | 5" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 230   |
| 14123         | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |
| 14124         | 8" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 300   |



Rueda de Poliuretano Negro Tipo Tractor.



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.



Aplicaciones: Pisos Lisos, Epoxicos, Lozeta, Marmol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

## RODAJAS DE FIERRO FUNDIDO CON PLACA MEDIO PESADA

|  |         | GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA  |   | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL | CAPACIDAD<br>DE CARGA |
|---|---------|---|---|--|---|---|-----------------|-----------------------|
| CODIGO  | MEDIDA  |  |  |  |  |  |                 |                       |
| 18632   | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |                 |                       |
| 18633   | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |                 |                       |

|  |         | GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA  |   | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL | CAPACIDAD<br>DE CARGA |
|--|---------|---|---|--|---|---|-----------------|-----------------------|
| CODIGO   | MEDIDA  |  |  |  |  |  |                 |                       |
| 18634  | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |                 |                       |
| 18635  | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |                 |                       |

|  |         | FIJA<br>PLACA   |   | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL | CAPACIDAD<br>DE CARGA |
|---|---------|---|---|--|---|---|-----------------|-----------------------|
| CODIGO  | MEDIDA  |  |  |  |  |  |                 |                       |
| 18636   | 4" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 200   |                 |                       |
| 18637   | 6" X 2" | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 280   |                 |                       |

Rueda de Fierro Fundido.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos de Concreto, Pavimento (Uso Rudo),

Altamente Agresivo a Pisos Lisos y Ligeros.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

 PRODUCTO NUEVO

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Tels: y Whats App: 722 762 43 09 - 729 149 06 26 y 722 555 56 34

Página Web: <https://ryrrodamil.wixsite.com/rodamil/servicios>

## RODAJAS DE ANDAMIO ESPIGA LISA FIERRO HULE, FIERRO POLIURETANO ROJO, POLIURETANO NEGRO TRACTOR Y POLIURETANO MARRÓN.

|  | FIERRO HULE NEGRO |         | LARGO FIJACION  | DIAMETRO FIJACION   | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|---|---|---|--|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
|   | 14125             | 6" X 2" | 100   | 35  | 150 X 50  | 190  | 200   |
|   | 14126             | 8" X 2" | 100   | 35  | 200 X 50  | 240  | 250   |

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Pavimento, Exteriores.

|  | FIERRO POLIURETANO ROJO |         | LARGO FIJACION  | DIAMETRO FIJACION   | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|--|-------------------------|---------|---|---|---|--|---|
|  | CODIGO                  | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
|  | 33182                   | 6" X 2" | 100   | 35  | 150 X 50  | 190  | 200   |
|  | 33183                   | 8" X 2" | 100   | 35  | 200 X 50  | 240  | 250   |

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto Pulido, Pisos Epoxicos y Madera.

|  | POLIURETANO NEGRO TRACTOR |         | LARGO FIJACION  | DIAMETRO FIJACION   | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|---------------------------|---------|---|---|---|--|---|
|   | CODIGO                    | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
|   | 33184                     | 6" X 2" | 100   | 35  | 150 X 50  | 190  | 200   |
|   | 33185                     | 8" X 2" | 100   | 35  | 200 X 50  | 240  | 250   |

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto Pulido, Pisos Epoxicos, Madera, Marmol, No Deja Marcas.

|  | POLIURETANO MARRÓN |         | LARGO FIJACION  | DIAMETRO FIJACION   | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|--------------------|---------|---|---|---|--|---|
|   | CODIGO             | MEDIDA  |  |  |  |  |  |
|   | 33186              | 6" X 2" | 100   | 35  | 150 X 50  | 190  | 200   |
|   | 33187              | 8" X 2" | 100   | 35  | 200 X 50  | 240  | 250   |

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto Pulido, Pisos Epoxicos, Madera, Marmol, No Deja Marcas.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

 PRODUCTO NUEVO

## RUEDAS DE FIERRO POLIURETANO ROJO PARA PATIN HIDRÁULICO.

|  | RUEDA DE CARGA |                 | DIÁMETRO INTERIOR | MEDIDAS RUEDA  | CAJA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--|--------|---|
|   | CODIGO         | MEDIDA          | EJE BALERO        |  | BALERO |  |
|   | 18587          | 3 1/8" X 2 3/4" | 3/4" - 20         | 80 X 70  | 6204   | 600   |
|   | 18588          | 3 1/8" X 3 1/8" | 3/4" - 20         | 80 X 80  | 6204   | 700   |
|   | 18589          | 3 1/8" X 3 1/2" | 3/4" - 20         | 80 X 90  | 6204   | 800   |
|   | 18590          | 3 1/8" X 4"     | 3/4" - 20         | 80 X 100   | 6204   | 850   |

|  | RUEDA DIRECCIONAL |         | DIÁMETRO INTERIOR | MEDIDAS RUEDA  | CAJA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|-------------------|--|--------|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | EJE BALERO        |  | BALERO |  |
|   | 18591             | 7" X 2" | 3/4" - 20         | 180 X 50   | 6204   | 650   |
|   | 18592             | 8" X 2" | 3/4" - 20         | 200 X 50   | 6204   | 1000  |

Rueda de Fierro Poliuretano Rojo.

Aplicaciones: Pisos de Concreto, Pavimento (Uso Rudo).

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**\*\*\* Uso Exclusivo Para Patines Hidráulicos y Tortugas de Carga.**

 PRODUCTO NUEVO

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Tels: y Whats App: 722 762 43 09 - 729 149 06 26 y 722 555 56 34

Página Web: <https://ryrrodamil.wixsite.com/rodamil/servicios>

## RUEDAS DE NYLÓN PARA PATIN HIDRÁULICO.

|   | RUEDA DE CARGA |                 | DIÁMETRO INTERIOR | MEDIDAS RUEDA  | CAJA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--|--------|---|
|   | CODIGO         | MEDIDA          | EJE BALERO        |  | BALERO |  |
|   | 18593          | 3 1/8" X 2 3/4" | 3/4" - 20         | 80 X 70  | 6204   | 600   |
|   | 18594          | 3 1/8" X 3 1/8" | 3/4" - 20         | 80 X 80  | 6204   | 700   |
|   | 18595          | 3 1/8" X 3 1/2" | 3/4" - 20         | 80 X 90  | 6204   | 800   |
|   | 18596          | 3 1/8" X 4"     | 3/4" - 20         | 80 X 100   | 6204   | 850   |

|   | RUEDA DIRECCIONAL |         | DIÁMETRO INTERIOR | MEDIDAS RUEDA  | CAJA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|-------------------|--|--------|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | EJE BALERO        |  | BALERO |  |
|   | 18597             | 7" X 2" | 3/4" - 20         | 180 X 50   | 6204   | 650   |
|   | 18598             | 8" X 2" | 3/4" - 20         | 200 X 50   | 6204   | 1000  |

Rueda de Nylon Blanco.

Aplicaciones: Pisos de Concreto, Pavimento (Uso Rudo).

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

\*\*\* Uso Exclusivo Para Patines Hidráulicos y Tortugas de Carga.

 PRODUCTO NUEVO

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Tels: y Whats App: 722 762 43 09 - 729 149 06 26 y 722 555 56

## RUEDAS DE ACERO AL PISO RANURADAS EN "V"

| CODIGO | SIN BASE |  | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|--------|----------|--|---|--|---|
|        | MEDIDA   |  |  |  |  |
| 18577  | 2"       |  | 50 X 15   | 50   | 75  |
| 18578  | 2 3/8"   |  | 60 X 17   | 60   | 100   |
| 18579  | 3"       |  | 78 X 20   | 75   | 250   |
| 18580  | 4"       |  | 100 X 20  | 100  | 300   |

| CODIGO | CON BASE |  | MEDIDAS RUEDA   | ALTURA TOTAL   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|--------|----------|--|---|--|---|
|        | MEDIDA   |  |  |  |  |
| 18581  | 2"       |  | 50 X 15   | 50   | 75  |
| 18582  | 2 1/2"   |  | 60 X 17   | 60   | 100   |
| 18583  | 3"       |  | 78 X 20   | 75   | 250   |
| 18584  | 4"       |  | 100 X 20  | 100  | 300   |

Rueda de Acero Macizo.



Aplicaciones: Portones, Zaguanes, Rejas, Mecanismos Corredizos que utilicen guias en angulo 90° de manera horizontal .



Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Cloros, Acetonas.



**Fuertemente Agresivo al trabajar directamente en superficies delicadas. \* \* \***

● PRODUCTO NUEVO

## BASE INSTITUCIONAL CON PLACA

| GIRATORIA SIN FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 12798                        | 2"     | 70 X 50   | 50 X 35   | 50 X 24  | 71  | 40  |
| 14128                        | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 12799                        | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 12800                        | 4"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 100 X 32   | 130   | 90  |
| 16680                        | 5"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32   | 155   | 100   |

| GIRATORIA CON FRENO<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION  | DISTANCIA<br>A CENTROS   | MEDIDAS<br>RUEDA  | ALTURA<br>TOTAL  | CAPACIDAD<br>DE CARGA  |
|------------------------------|--------|--|--|---|--|--|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 12801                        | 2"     | 46 X 38  | 36 X 28  | 40 X 17   | 51   | 20   |
| 14131                        | 2 1/2" | 93 X 62  | 72 X 45  | 60 X 62   | 92   | 60   |
| 12802                        | 3"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 75 X 32   | 105  | 80   |
| 12803                        | 4"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 100 X 32  | 130  | 90   |
| 16681                        | 5"     | 93 X 62  | 72 X 45  | 125 X 32  | 155  | 100  |

| FIJA<br>PLACA |        | MEDIDAS<br>FIJACION   | DISTANCIA<br>A CENTROS  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|---------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO        | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 12804         | 2"     | 46 X 38   | 36 X 28   | 40 X 17  | 51  | 20  |
| 14133         | 2 1/2" | 93 X 62   | 72 X 45   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 12805         | 3"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 12806         | 4"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 100 X 32   | 130   | 90  |
| 16682         | 5"     | 93 X 62   | 72 X 45   | 125 X 32   | 155   | 100   |

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
Aplicaciones: Uso General, Industrial

## BASE INSTITUCIONAL CON ROSCA



| GIRATORIA SIN FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18585 ●                      | 2"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 50 X 24  | 71  | 40  |
| 16683                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 16684                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 16685                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |
| 14134                        | 5"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32   | 155   | 100   |



| GIRATORIA CON FRENO<br>ROSCA |        | LARGO<br>FIJACION   | DIAMETRO<br>FIJACION  | MEDIDAS<br>RUEDA   | ALTURA<br>TOTAL   | CAPACIDAD<br>DE CARGA   |
|------------------------------|--------|---|---|--|---|---|
| CODIGO                       | MEDIDA |  |  |  |  |  |
| 18586 ●                      | 2"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 50 X 24  | 71  | 20  |
| 16686                        | 2 1/2" | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 60 X 62  | 92  | 60  |
| 16687                        | 3"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 75 X 32  | 105   | 80  |
| 16688                        | 4"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 100 X 32   | 130   | 90  |
| 16689                        | 5"     | 40 - 1 1/2"   | 12 - 1/2"   | 125 X 32   | 155   | 100   |



Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
Aplicaciones: Uso General, Industrial


● PRODUCTO NUEVO

## BASE MEDIO PESADA PLACA

| <b>BASE GIRATORIA SIN FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|---------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>                   | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 12807                           | 4" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 250   |
| 12775                           | 5" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 300   |
| 12808                           | 6" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 320   |
| 12777                           | 8" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 380   |

| <b>BASE GIRATORIA CON FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|---------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>                   | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 12809                           | 4" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 250   |
| 12810                           | 5" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 300   |
| 12811                           | 6" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 320   |
| 12812                           | 8" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 380   |

| <b>BASE FIJA</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>    | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 12813            | 4" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 100 X 50   | 142   | 250   |
| 12870            | 5" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 125 X 50   | 167   | 300   |
| 12814            | 6" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 150 X 50   | 195   | 320   |
| 12778            | 8" X 2"       | 115 X 100   | 85 X 72   | 200 X 50   | 237   | 380   |

| <b>BASE GIRATORIA CON FRENO</b> |               | <b>MEDIDAS FIJACION</b>   | <b>DISTANCIA A CENTROS</b>  | <b>MEDIDAS RUEDA</b>   | <b>ALTURA TOTAL</b>   | <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>   |
|---------------------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| <b>CODIGO</b>                   | <b>MEDIDA</b> |  |  |  |  |  |
| 14135                           | 6" X 2"       | 95  | 35  | 150 X 50   | 195   | 350   |
| 14136                           | 8" X 2"       | 95  | 35  | 200 X 50   | 237   | 400   |

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
Aplicaciones: Uso General, Industrial

## RUEDA DE POLIPROPILENO BLANCO.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |        | TIPO          | MEDIDAS RUEDA  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|--------|---------------|--|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 14001             | 2 1/2" | BAL. DE BOLAS | 60 X 32  | 60  |
|   | 12785             | 3"     | BAL. DE BOLAS | 75 X 32  | 80  |
|   | 12786             | 4"     | BAL. DE BOLAS | 100 X 32   | 90  |
|   | 18573             | 5"     | BAL. DE BOLAS | 125 X 32   | 100   |

## RUEDA DE PVC NARANJA

|  | RUEDA - REFACCIÓN |        | TIPO          | MEDIDAS RUEDA   | CAPACIDAD DE CARGA   |
|---|-------------------|--------|---------------|---|--|
|   | CODIGO            | MEDIDA | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 14003             | 2 1/2" | BAL. DE BOLAS | 60 X 32   | 60   |
|   | 12788             | 3"     | BAL. DE BOLAS | 75 X 32   | 80   |
|   | 12789             | 4"     | BAL. DE BOLAS | 100 X 32  | 90   |
|   | 16690             | 5"     | BAL. DE BOLAS | 125 X 32  | 100  |

## RUEDA DE POLIURETANO MARRON INSTITUCIONAL.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |        | TIPO          | MEDIDAS RUEDA  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|--------|---------------|--|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 14004             | 2 1/2" | BAL. DE BOLAS | 60 X 32  | 60  |
|   | 14005             | 3"     | BAL. DE BOLAS | 75 X 32  | 80  |
|   | 14006             | 4"     | BAL. DE BOLAS | 100 X 32   | 90  |

Ruedas Serie Institucional

Aplicaciones: Uso General, Industrial

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Tels: y Whats App: 722 762 43 09 - 729 149 06 26 y 722 555 56 34

Página Web: <https://ryrrodamil.wixsite.com/rodamil/servicios>

## RUEDA DE FIERRO POLIURETNO ROJO INSTITUCIONAL.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |        | TIPO          | MEDIDAS RUEDA  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|--------|---------------|--|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 14007             | 2 1/2" | BAL. DE BOLAS | 60 X 32  | 80  |
|   | 14008             | 3"     | BAL. DE BOLAS | 75 X 32  | 100   |
|   | 14009             | 4"     | BAL. DE BOLAS | 100 X 32   | 110   |

## RUEDA DE POLIURETANO GRIS

|  | RUEDA - REFACCIÓN |        | TIPO          | MEDIDAS RUEDA  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|--|-------------------|--------|---------------|--|---|
|  | CODIGO            | MEDIDA | DE RODAMIENTO |  |  |
|  | 12790             | 3"     | BAL. DE BOLAS | 75 X 32  | 80  |
|  | 12791             | 4"     | BAL. DE BOLAS | 100 X 32   | 90  |

## RUEDA DE GOMA ELÁSTICA AZUL INSTITUCIONAL.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |        | TIPO          | MEDIDAS RUEDA  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|--------|---------------|--|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 13542             | 3"     | BAL. DE BOLAS | 75 X 32  | 80  |
|   | 13543             | 4"     | BAL. DE BOLAS | 100 X 32   | 90  |
|   | 18574             | 5"     | BAL. DE BOLAS | 100 X 32   | 90  |

Ruedas Serie Institucional

Aplicaciones: Uso General, Industrial

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Tels: y Whats App: 722 762 43 09 - 729 149 06 26 y 722 555 56 34

Página Web: <https://ryrrodamil.wixsite.com/rodamil/servicios>

## RUEDA DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |        | TIPO          | MEDIDAS RUEDA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|--------|---------------|---|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 14010             | 3"     | BAL. DE BOLAS | 75 X 32   | 80  |
|   | 14011             | 4"     | BAL. DE BOLAS | 100 X 32  | 90  |

## RUEDA DE POLIURETANO AZUL INSTITUCIONAL (AUTOSERVICIO).

|  | RUEDA - REFACCIÓN |        | TIPO          | MEDIDAS RUEDA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|--------|---------------|---|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 13541             | 5"     | BAL. DE BOLAS | 125 X 32  | 100   |

Ruedas Serie Institucional  
 Aplicaciones: Uso General, Industrial

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Tels: y Whats App: 722 762 43 09 - 729 149 06 26 y 722 555 56 34

Página Web: <https://ryrrodamil.wixsite.com/rodamil/servicios>

## RUEDA DE POLIURETANO MARRÓN, MEDIO PESADA.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |         | TIPO          | MEDIDAS RUEDA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|---------------|---|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 14012             | 4" X 2" | BAL. DE BOLAS | 100 X 50  | 200   |
|   | 14013             | 5" X 2" | BAL. DE BOLAS | 125 X 50  | 230   |
|   | 14014             | 6" X 2" | BAL. DE BOLAS | 150 X 50  | 280   |
|   | 14015             | 8" X 2" | BAL. DE BOLAS | 200 X 50  | 300   |

## RUEDA DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR, MEDIO PESADA.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |         | TIPO          | MEDIDAS RUEDA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|---------------|---|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 14016             | 4" X 2" | BAL. DE BOLAS | 100 X 50  | 200   |
|   | 14017             | 5" X 2" | BAL. DE BOLAS | 125 X 50  | 230   |
|   | 14018             | 6" X 2" | BAL. DE BOLAS | 150 X 50  | 280   |
|   | 14019             | 8" X 2" | BAL. DE BOLAS | 200 X 50  | 300   |

## RUEDA DE POLIURETANO AZUL, MEDIO PESADA.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |         | TIPO          | MEDIDAS RUEDA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|---------------|---|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 12792             | 4" X 2" | BAL. DE BOLAS | 100 X 50  | 200   |
|   | 12774             | 5" X 2" | BAL. DE BOLAS | 125 X 50  | 230   |
|   | 12793             | 6" X 2" | BAL. DE BOLAS | 150 X 50  | 280   |
|   | 12776             | 8" X 2" | BAL. DE BOLAS | 200 X 50  | 300   |

Ruedas Medio Pesada

Aplicaciones: Uso General, Industrial

### RUEDA DE RÉSINA FENÓLICA NEGRA, MEDIO PESADA.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |         | TIPO             | MEDIDAS RUEDA  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|------------------|--|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | DE RODAMIENTO    |  |  |
|   | 13540             | 4" X 2" | BAL. DE RODILLOS | 100 X 50   | 300   |
|   | 14020             | 5" X 2" | BAL. DE RODILLOS | 125 X 50   | 350   |
|   | 14020             | 6" X 2" | BAL. DE RODILLOS | 150 X 50   | 400   |
|   | 14022             | 8" X 2" | BAL. DE RODILLOS | 200 X 50   | 450   |

### RUEDA DE FIERRO POLIURETANO ROJO, MEDIO PESADA.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |         | TIPO          | MEDIDAS RUEDA  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|---------------|--|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | DE RODAMIENTO |  |  |
|   | 12794             | 4" X 2" | BAL. DE BOLAS | 100 X 50   | 250   |
|   | 12795             | 5" X 2" | BAL. DE BOLAS | 125 X 50   | 300   |
|   | 12796             | 6" X 2" | BAL. DE BOLAS | 150 X 50   | 320   |
|   | 12797             | 8" X 2" | BAL. DE BOLAS | 200 X 50   | 380   |

### RUEDA DE FIERRO HULE NEGRO, MEDIO PESADA.

|  | RUEDA - REFACCIÓN |         | TIPO             | MEDIDAS RUEDA  | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|------------------|--|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | DE RODAMIENTO    |  |  |
|   | 14084             | 6" X 2" | BAL. DE RODILLOS | 150 X 50   | 200   |
|   | 14085             | 8" X 2" | BAL. DE RODILLOS | 200 X 50   | 250   |

Ruedas Medio Pesada

Aplicaciones: Uso General, Industrial

**RUEDA DE FIERRO FUNDIDO,  
MEDIO PESADA.**

|  | RUEDA - REFACCIÓN |         | TIPO             | MEDIDAS RUEDA   | CAPACIDAD DE CARGA  |
|---|-------------------|---------|------------------|---|---|
|   | CODIGO            | MEDIDA  | DE RODAMIENTO    |  |  |
|   | 18575             | 6" X 2" | BAL. DE RODILLOS | 150 X 50  | 200   |
|   | 18576             | 8" X 2" | BAL. DE RODILLOS | 200 X 50  | 280   |

Ruedas Medio Pesada

Aplicaciones: Uso General, Industrial

## CHUMACERAS DE PISO.

| BALEROS |            | BARRENOS   | MEDIDA             | TAPAS       |
|---------|------------|------------|--------------------|-------------|
| CODIGO  | NUMERO     | A EXTREMOS | INTERIOR DE BALERO | RODAMIENTOS |
| 18460   | UCP 201-8  | 2          | 1/2"               | PLÁSTICO    |
| 18461   | UCP 202-1  | 2          | 5/8"               | PLÁSTICO    |
| 18462   | UCP 204-12 | 2          | 3/4"               | PLÁSTICO    |
| 18463   | UCP 205-14 | 2          | 7/8"               | PLÁSTICO    |
| 18464   | UCP 205-16 | 2          | 1"                 | PLÁSTICO    |





## CHUMACERAS DE PARED.

| BALEROS |            | BARRENOS   | MEDIDA             | TAPAS       |
|---------|------------|------------|--------------------|-------------|
| CODIGO  | NUMERO     | A EXTREMOS | INTERIOR DE BALERO | RODAMIENTOS |
| 18465   | UCF 201-8  | 4          | 1/2"               | PLÁSTICO    |
| 18466   | UCF 202-10 | 4          | 5/8"               | PLÁSTICO    |
| 18467   | UCF 204-12 | 4          | 3/4"               | PLÁSTICO    |
| 18468   | UCF 205-14 | 4          | 7/8"               | PLÁSTICO    |
| 18469   | UCF 205-16 | 4          | 1"                 | PLÁSTICO    |



Chumaceras con Balero de Bolas Selleado Con Arnes de Balinera en Acero.  
 Bala Templada de Alta Resistencia.  
 Aplicaciones: Uso General Industrial.

## BALEROS RODAMIENTO DE BOLAS DE PRESIÓN.

| BALEROS |        | INTERIOR  | EXTERIOR  | ANCHO  | TAPAS       |
|---------|--------|---|---|--|-------------|
| CODIGO  | NUMERO |  |  |  | USO GENERAL |
| 16507   | 606    | 6   | 17  | 6  | PLÁSTICO    |
| 18564   | 607    | 7   | 19  | 6  | METAL       |
| 16508   | 607    | 7   | 19  | 6  | PLÁSTICO    |
| 16509   | 608    | 8   | 22  | 7  | PLÁSTICO    |
| 18565   | 608    | 8   | 22  | 7  | METAL       |
| 16510   | 609    | 9   | 24  | 7  | METAL       |
| 16511   | 623    | 3   | 10  | 4  | METAL       |
| 16535   | 624    | 4   | 10  | 5  | METAL       |
| 16512   | 625    | 5   | 16  | 5  | METAL       |
| 16513   | 626    | 6   | 19  | 6  | PLÁSTICO    |
| 16514   | 627    | 7   | 22  | 7  | PLÁSTICO    |
| 16515   | 628    | 8   | 24  | 8  | PLÁSTICO    |
| 16516   | 629    | 9   | 26  | 8  | METAL       |
| 16517   | 6000   | 10  | 26  | 8  | PLÁSTICO    |
| 16518   | 6001   | 12  | 28  | 8  | PLÁSTICO    |
| 16519   | 6002   | 15  | 32  | 9  | PLÁSTICO    |
| 16520   | 6003   | 17  | 35  | 10   | PLÁSTICO    |
| 16521   | 6004   | 20  | 42  | 12   | PLÁSTICO    |
| 16522   | 6005   | 25  | 47  | 12   | PLÁSTICO    |
| 16523   | 6200   | 10  | 30  | 9  | PLÁSTICO    |
| 16524   | 6201   | 12  | 32  | 10   | PLÁSTICO    |
| 16525   | 6202   | 15  | 35  | 11   | PLÁSTICO    |
| 16526   | 6203   | 17  | 40  | 12   | PLÁSTICO    |
| 16527   | 6204   | 20  | 47  | 14   | PLÁSTICO    |
| 16528   | 6205   | 25  | 52  | 15   | PLÁSTICO    |
| 16529   | 6300   | 10  | 35  | 11   | PLÁSTICO    |
| 16530   | 6301   | 12  | 37  | 12   | PLÁSTICO    |
| 16531   | 6302   | 15  | 42  | 13   | PLÁSTICO    |
| 16532   | 6303   | 17  | 47  | 14   | PLÁSTICO    |
| 16533   | 6304   | 20  | 52  | 15   | PLÁSTICO    |
| 16534   | 6305   | 25  | 62  | 17   | PLÁSTICO    |

Balero de Bolas Con Arnes de Balinera en Acero.  
Bala Templada de Alta Resistencia.  
Aplicaciones: Uso General Industrial.