


# CATALOGO 2025

RUEDAS Y RODAJAS INDUSTRIALES RODAMIL  
UN MUNDO SOBRE RUEDAS



[WWW.RODAMIL.NET](http://WWW.RODAMIL.NET)





## Bienvenidos Al Mundo de las Ruedas y Rodajas

En Ruedas y Rodajas Industriales **Rodamil**, nos dedicamos a facilitar el trabajo de tu empresa, al eliminar el esfuerzo humano innecesario, mejorando la eficiencia y productividad, ofreciéndote un extenso surtido de Ruedas y Rodajas, para el desarrollo de tus proyectos.

La rueda ha sido uno de los grandes inventos de la humanidad, luego de su descubrimiento, el ser humano obtendría una gran ventaja mecánica, la cual le permitiría realizar acciones que antaño le resultarían imposibles de hacer por la cantidad de fuerza requerida. Debido a las grandes ventajas que confirió a los pueblos y naciones, la rueda goza de una extensa historia cuyo origen aún es desconocido.

Una rueda es objeto circular que, independientemente de su diámetro, posee la capacidad de dar vueltas para así transmitir o dirigir la fuerza y de esta manera simplificar el trabajo, así como también reducir la cantidad de esfuerzo requerido.



## **¿Quiénes somos?**

**Ruedas y Rodajas Industriales Rodamil es una empresa con 8 años de experiencia en el ramo de comercialización de ruedas y rodajas, orgullosamente mexicana .**

**Ruedas y Rodajas Industriales Rodamil, nació de una simple observación y necesidad de facilitar el trabajo diario en las empresas mediante soluciones de movilidad efectivas.**

**Como fundadores de esta gran empresa Ruedas y Rodajas Industriales RODAMIL, siempre hemos tenido una pasión por simplificar procesos y mejorar la calidad de vida laboral.**

**Rodamil empezó con la visión clara y objetiva de que las Ruedas y Rodajas son más que simples herramientas; son elementos capaces de transformar la manera en que se manejan las cargas y se optimizan los flujos de trabajo.**

**A lo largo de los años, hemos perfeccionado nuestro oficio, desarrollando no solo productos de alta calidad, sino también relaciones de confianza con nuestros clientes. Nos enorgullece decir que entendemos las necesidades únicas de cada negocio, ofreciendo ruedas y rodajas especializadas que se adaptan perfectamente a sus requerimientos específicos.**

**Lo que realmente nos distingue es nuestro compromiso genuino con la satisfacción del cliente y nuestra dedicación para proporcionar soluciones que eliminan el esfuerzo innecesario.**



# Ruedas y Rodajas Industriales Rodamil

## Misión

**Satisfacer las demandas y necesidades del mercado innovando nuestros productos con ruedas y rodajas de alta calidad para diferentes aplicaciones en los sectores comercial, industrial y del hogar.**

## Visión

**Mantenernos como una empresa reconocida, moderna, competitiva y líder en el mercado , que brinde con eficiencia y efectividad el mejor producto, por medio de un excepcional servicio a nuestros clientes, tomando como base nuestros conocimientos, principios y valores.**



# Ruedas y Rodajas Industriales Rodamil

Página

Contenido

00	Introducción .....
01	Quiénes somos .....
02	Misión y Visión .....
03	Índice .....
04	Índice .....
05	Índice .....
07	Hule Duro, Ligera .....
08	Plástico Transparente, Ligera .....
09	Hule Termoplástico Gris, Ligera .....
10	Fierro Fundido, Ligera .....
11	PVC Rojo, Ligera .....
12	Plástico Blanco, Ligera .....
13	Nylón Negro, Esférica .....
14	Nylon Negro, Yoyo, Secretarial .....
15	Nylon Negro, Silla Secretarial .....
16	PVC Naranja, Placa, Institucional .....
17	PVC Naranja, Rosca, Institucional .....
18	Polipropileno Blanco, Placa, Institucional .....
19	Polipropileno Blanco, Rosca, Institucional .....
20	Poliuretano Gris, Lisa, Placa, Institucional .....
21	Poliuretano Gris, Lisa, Rosca, Institucional .....
22	Poliuretano Negro, Tractor, Placa, Institucional ..
23	Poliuretano Negro, Tractor, Rosca, Institucional .



# Ruedas y Rodajas Industriales Rodamil

Página

Contenido

24	Goma Elástica Azul, Placa, Institucional . . . . .
25	Goma Elástica Azul, Rosca, Institucional . . . . .
26	Fierro Poliuretano Rojo, Placa, Institucional . . . . .
27	Fierro Poliuretano Rojo, Rosca, Institucional . . . . .
28	Poliuretano Marrón, Placa, Institucional . . . . .
29	Poliuretano Marrón, Rosca, Institucional . . . . .
30	Poliuretano Azul, Placa, Rosca, Institucional. . . . .
31	Hule Negro, Placa, Industrial . . . . .
32	Poliamida Negro, Placa, Industrial . . . . .
33	Poliuretano Azul, Placa, Medio Pesada . . . . .
34	Resina Fenólica Negra, Placa, Medio Pesada . . . . .
35	Fierro Poliuretano Rojo, Placa, Medio Pesada . . . . .
36	Poliuretano Marrón, Placa, Medio Pesada . . . . .
37	Poliuretano Negro, Tractor, Placa, Medio Pesada . . . . .
38	Fierro Fundido, Placa, Medio Pesada . . . . .
39	Rodajas de Andamio . . . . .
40	Rueda, Fierro Poliuretano Rojo, Patín Hidráulico . . . . .
41	Rueda, Nylón Blanco, Patín Hidráulico . . . . .
42	Rueda, Al Piso, Ranurada "V" . . . . .
43	Base, Institucional, Placa. . . . .
44	Base, Institucional, Rosca. . . . .
45	Base, Medio Pesada, Placa . . . . .
46	Base, Medio Pesada, Contra Impacto, Placa . . . . .



# Ruedas y Rodajas Industriales Rodamil

Página

Contenido

47	Rueda, Polipropileno Blanco, Institucional . . . . .
47	Rueda, PVC Naranja, Institucional . . . . .
47	Rueda, Poliuretano Marrón, Institucional . . . . .
48	Rueda, Fierro Poliuretano Rojo, Institucional . . . . .
48	Rueda, Poliuretano Gris, Lisa, Institucional . . . . .
48	Rueda, Goma Elástica, Institucional . . . . .
49	Rueda, Poliuretano Negro, Tractor, Institucional . . . . .
49	Rueda, Poliuretano Azul, Institucional . . . . .
50	Rueda, Poliuretano Marrón, Medio Pesada . . . . .
50	Rueda, Poliuretano Negro, Tractor, Medio Pesada . . . . .
50	Rueda, Poliuretano Azul, Medio Pesada . . . . .
51	Rueda, Résina Fenólica Negra, Medio Pesada . . . . .
51	Rueda, Fierro Poliuretano Rojo, Medio Pesada . . . . .
51	Rueda, Fierro Hule Negro, Medio Pesada . . . . .
52	Rueda, Fierro Fundido, Medio Pesada . . . . .
53	Chumaceras . . . . .
54	Baleros, Rodamientos de Bolas de Precisión . . . . .
55	Rueda, Neumática, (Cámara, Rin y Llanta) . . . . .
56	Rueda, Imponchable, (Poliuretano) . . . . .
57	Refacciones, (Cámara y Llanta) . . . . .
58	Rueda Para Diablo, Tipo Tractor . . . . .



# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE HULE NEGRO PLACA LIGERA

GIRATORIA SIN FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12837	2"	58 X 46	46 X 35	50 X 21	65	40
12838	2 1/2"	70 X 58	60 X 50	65 X 21	84	50
12839	3"	70 X 58	60 X 50	75 X 21	95	60

GIRATORIA CON FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12840	2"	58 X 46	46 X 35	50 X 21	65	40
12841	2 1/2"	70 X 58	60 X 50	65 X 21	84	50
12842	3"	70 X 58	60 X 50	75 X 21	95	60

FIJA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12843	2"	58 X 46	46 X 35	50 X 21	65	40
12844	2 1/2"	70 X 58	60 X 50	65 X 21	84	50
12845	3"	70 X 58	60 X 50	75 X 21	95	60

Rueda de Hule Negro Macizo. Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado. Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Deja Ligeras Marcas. Resistencia: Alcoholes, Solventes Ligeros y Acetonas.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

### PLACA LIGERA

GIRATORIA SIN FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14023	1 1/2"	42 X 42	31 X 31	35 X 24	50	15
12846	2"	42 X 42	31 X 31	50 X 24	62	30
12847	2 1/2"	60 X 60	44 X 44	64 X 24	87	40
12848	3"	60 X 60	44 X 44	75 X 24	97	50

GIRATORIA CON FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14024	1 1/2"	42 X 42	31 X 31	35 X 24	50	15
12849	2"	42 X 42	31 X 31	50 X 24	62	30
12850	2 1/2"	60 X 60	44 X 44	64 X 24	87	40
12851	3"	60 X 60	44 X 44	75 X 24	97	50

FIJA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14025	1 1/2"	42 X 42	31 X 31	35 X 24	50	15
14026	2"	42 X 42	31 X 31	50 X 24	62	30
14027	2 1/2"	60 X 60	44 X 44	64 X 24	87	40
14028	3"	60 X 60	44 X 44	75 X 24	97	50

Rueda de Plástico Transparente. Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado. Aplicaciones: Pisos Lisos, Loseta, Mármol, Madera. Resistencia: Alcoholes, Solventes Ligeros y Gasolinas.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**



# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE HULE TERMOPLÁSTICO GRIS PLACA LIGERA

	<b>GIRATORIA SIN FRENO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	13535	3"	65 X 65	50 X 50	75 X 21	100	50

	<b>GIRATORIA CON FRENO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	13536	3"	65 X 65	50 X 50	75 X 21	100	50

	<b>FIJA</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	13537	3"	102 X 65	87 X 50	75 X 21	100	50

	<b>GIRATORIA SIN FRENO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	13538	3"	N / A	10.5	75 X 21	100	50

	<b>GIRATORIA CON FRENO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	13539	3"	N / A	10.5	75 X 21	100	50

Rueda de Hule Termoplástico Gris (No Manchante). Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado. Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Madera, Mármol, No deja Marcas. Resistencia: Solventes Ligeros, Gasolinas, Detergentes.


### Teléfonos de Contacto y WhatsApp:


56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26


Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Página Web: [www.rodamil.net](http://www.rodamil.net)

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE FIERRO FUNDIDO PLACA LIGERA (ACERO)

	<b>GIRATORIA SIN FRENO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	14029	2"	58 X 46	46 X 35	50 X 21	65	30

	<b>GIRATORIA CON FRENO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	14030	2"	58 X 46	46 X 35	50 X 21	65	30

	<b>FIJA</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	14031	2"	58 X 39	45 X 25	50 X 21	65	30

Rueda de Fierro Fundido (Acero).

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.


Aplicaciones: Pisos Porosos, Concreto, Pavimento (Agresivo en Pisos Lisos).

Resistencia: Solventes, Acetonas, Gasolinas y Detergentes.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**



# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE PVC ROJO PLACA LIGERA

GIRATORIA SIN FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
18572	1 1/4"	39 X 33	30 X 24	30 X 13	40	15
14032	1 1/2"	46 X 38	36 X 28	40 X 17	51	20
14033	2"	58 X 46	46 X 35	50 X 21	65	30
14034	2 1/2"	70 X 58	54 X 40	65 X 25	84	40
14035	3"	70 X 58	54 X 40	75 X 25	93	50

GIRATORIA CON FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14036	1 1/2"	46 X 38	36 X 28	40 X 17	51	20
14037	2"	58 X 46	46 X 35	50 X 21	65	30
14038	2 1/2"	70 X 58	54 X 40	65 X 25	84	40
14039	3"	70 X 58	24 X 40	75 X 25	93	50

FIJA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14040	1 1/2"	46 X 40	33 X 26	40 X 17	51	20
14041	2"	46 X 40	33 X 26	50 X 21	65	30
14042	2 1/2"	70 X 47	55 X 28	65 X 25	84	40
14043	3"	70 X 47	55 X 28	75 X 25	93	50

Rueda de PVC Rojo.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Loseta, Mármol, Madera, Acrílico, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros y Sales.


**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE PLÁSTICO BLANCO PLACA LIGERA

	GIRATORIA SIN FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
16623	1"	39 X 33	30 X 24	25 X 13	38	10	
18599	1 1/2"	46 X 38	36 X 28	40 X 17	51	20	
18600	2"	58 X 46	46 X 35	50 X 21	65	30	

Rueda de Plástico Blanco.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Loseta, Concreto Pulido, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros y Sales.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE NYLÓN NEGRO ESFÉRICA CON PLACA

	GIRATORIA SIN FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14044	1 1/2"	38 x 38	26 x 26	40	50	20
14045	2"	38 x 38	26 x 26	50	60	25	

	GIRATORIA CON FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14046	1 1/2"	38 x 38	26 x 26	40	50	20
14047	2"	38 x 38	26 x 26	50	60	25	

## RODAJAS DE HULE NEGRO ESFÉRICA CON PLACA

	GIRATORIA SIN FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	18624	2"	38 x 38	26 x 26	50	60	25

Rueda de Nylon /Hule Negro. Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado. Aplicaciones: Pisos Lisos y Concretos Pulidos. Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes y Ligeros.



**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**



**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE NYLÓN NEGRO YOYO SECRETARIAL

		GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA							
16624	1 1/2"	38 X 38	23 X 23	40	55	18		
16625	2"	38 X 38	23 X 23	50	62	25		

		GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA							
16626	1 1/2"	38 X 38	23 X 23	40	55	18		
16627	2"	38 X 38	23 X 23	50	62	25		

		GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACION	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA							
16628	1 1/2"	25	M10 - 3/8"	40	55	18		
16629	2"	25	M10 - 3/8"	50	62	25		

		GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACION	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA							
16630	1 1/2"	25	M10 - 3/8"	40	55	18		
16631	2"	25	M10 - 3/8"	50	62	25		

USO EXCLUSIVO OFICINAS.

Rueda de Nylon Negro.

Horquilla Nylon Negro, Fijación Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Loseta, Mármol, Madera, Acrílico, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes y Detergentes.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE NYLÓN NEGRO PARA SILLA SECRETARIAL

	<b>GIRATORIA SIN FRENO PRESION</b>		<b>LARGO FIJACIÓN</b>	<b>DIAMETRO FIJACION</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	16632	2"	25	7/16"	50	62	25

	<b>GIRATORIA CON FRENO PRESION</b>		<b>LARGO FIJACIÓN</b>	<b>DIAMETRO FIJACION</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	16633	2"	25	7/16"	50	62	25

	<b>GIRATORIA SIN FRENO PRESION SUPER LUJO</b>		<b>LARGO FIJACIÓN</b>	<b>DIAMETRO FIJACION</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	16634	2"	25	7/16"	50	62	25

**USO EXCLUSIVO OFICINAS.**

Rueda de Nylón Negro.  
 Horquilla Nylón Negro, Fijación Terminado en Galvanizado.  
 Aplicaciones: Pisos Lisos, Loseta, Mármol, Madera, Acrílico, No Deja Marcas.  
 Resistencia: Alcoholes y Detergentes.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**  
 56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26  
 Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE PVC NARANJA INSTITUCIONAL CON PLACA

	GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14048	1 1/2"	60 X 43	45 X 30	40 X 20	60	30
	12815	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
	14049	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
	12818	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12821	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
	16635	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

	GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14050	1 1/2"	60 X 43	45 X 30	40 X 20	60	30
	12816	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
	14051	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
	12819	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12822	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
	16636	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

	FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14052	1 1/2"	60 X 43	45 X 30	40 X 20	60	30
	12817	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
	14053	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
	12820	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12823	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
	16637	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

Rueda de PVC Naranja.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Loseta, Mármol, Madera, Acrílico, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros y Sales.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE PVC NARANJA INSTITUCIONAL CON ROSCA

GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
18622	2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	50 X 24	71	40
16638	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	60
16639	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
16640	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90
16641	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
18623	2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	50 X 24	71	20
16642	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	60
16643	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
16644	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90
16645	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

Rueda de PVC Naranja.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Loseta, Mármol, Madera, Acrílico, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros y Sales.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**


**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**


**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIPROPILENO BLANCO INSTITUCIONAL CON PLACA

	GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14054	1 1/2"	60 X 43	45 X 30	40 X 20	60	30
	12824	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
	14055	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
	12827	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12830	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
	18615	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

	GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14056	1 1/2"	60 X 43	45 X 30	40 X 20	60	30
	12825	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
	14057	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
	12828	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12831	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
	18616	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

	FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14058	1 1/2"	60 X 43	45 X 30	40 X 20	60	30
	12826	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
	14059	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
	12829	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12832	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
	18617	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

Rueda de Polipropileno Blanco.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Adoquín, Pavimento, No Deja Marcas. Resistencia:

Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros, Gasolinas y Sales.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIPROPILENO BLANCO INSTITUCIONAL CON ROSCA

	GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	18620	2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	50 X 24	71	40
	16646	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	60
	16647	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
	16648	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90
	18618	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

	GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	18621	2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	50 X 24	71	40
	16649	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	60
	16650	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
	16651	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90
	18619	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

Rueda de Polipropileno Blanco.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Adoquín, Pavimento, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes Ligeros, Gasolinas y Sales.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO GRIS INSTITUCIONAL CON PLACA

	GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	12833	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12836	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

	GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	12834	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12656	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

	FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	12835	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	12657	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

Rueda de Poliuretano Gris.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO GRIS INSTITUCIONAL CON ROSCA

GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
16652	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
16653	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90

GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
16654	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
16655	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90

Rueda de Poliuretano Gris, Lisa.  
 Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
 Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.  
 Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR INSTITUCIONAL CON PLACA

	GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14060	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	14061	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

	GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14062	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	14063	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

	FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14064	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
	14065	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

Rueda de Poliuretano Negro Tipo Tractor.  
 Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
 Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.  
 Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR INSTITUCIONAL CON ROSCA

	GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	16656	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
	16657	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90

	GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	16658	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
	16659	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90

Rueda de Poliuretano Negro Tipo Tractor.  
 Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
 Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.  
 Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA AZUL INSTITUCIONAL CON PLACA

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
13544	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
13545	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
18625	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
13546	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
13547	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
18626	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
13548	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
13549	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
18627	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

Rueda de Goma Elástica Azul.  
 Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
 Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Concreto, Pavimento, No Deja Marcas.  
 Resistencia: Alcoholes, Detergentes y Solventes Ligeros

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**  
**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA AZUL INSTITUCIONAL CON ROSCA

	GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA						
	CÓDIGO	MEDIDA											
	16660	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80						
	16661	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90						
							18628	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

	GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA						
	CÓDIGO	MEDIDA											
	16662	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80						
	16663	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90						
							18629	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

Rueda de Goma Elástica Azul.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Concreto, Pavimento, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes y Solventes Ligeros

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE FIERRO POLIURETANO ROJO INSTITUCIONAL CON PLACA

	GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14066	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	80
	14067	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	100
	14068	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	110

	GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14069	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	80
	14070	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	100
	14071	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	110

	FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	14072	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	80
	14073	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	100
	14074	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	110

Rueda de Fierro Poliuretano Rojo.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE FIERRO POLIURETANO ROJO INSTITUCIONAL CON ROSCA.

	GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
16664	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	80	
16665	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	100	
16666	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	110	

	GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
16667	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	80	
16668	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	100	
16669	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	110	

Rueda de Fierro Poliuretano Rojo.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO MARRÓN INSTITUCIONAL CON PLACA.

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14075	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
14076	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
14077	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14078	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
14079	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
14080	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14081	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
14082	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
14083	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90

Rueda de Poliuretano Marrón.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.


**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO MARRÓN INSTITUCIONAL CON ROSCA.

	GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	16670	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	60
	16671	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
	16672	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90

	GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA					
	16673	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	60
	16674	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
	16675	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90

Rueda de Poliuretano Marrón.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO AZUL INSTITUCIONAL (AUTOSERVICIO).

	<b>GIRATORIA SIN FRENO PLACA</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	16676	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

	<b>GIRATORIA CON FRENO PLACA</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	16677	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

	<b>FIJA PLACA</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	16678	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

	<b>GIRATORIA SIN FRENO ROSCA</b>		<b>LARGO FIJACIÓN</b>	<b>DIAMETRO FIJACIÓN</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	15953	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

	<b>GIRATORIA CON FRENO ROSCA</b>		<b>LARGO FIJACIÓN</b>	<b>DIAMETRO FIJACIÓN</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	16679	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

Rueda de Poliuretano Azul (Auto - Servicio).  
 Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
 Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.  
 Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

### Teléfonos de Contacto y WhatsApp:

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26  
 Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE HULE NEGRO PLACA INDUSTRIAL.

		GIRATORIA SIN FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
		CÓDIGO	MEDIDA					
18601	2"	67 x 48	54 x 24	50 x 23	63	40		
18602	2 1/2"	95 x 70	76 x 50	64 x 27	84	50		
18603	3"	105 x 80	85 x 60	75 x 30	98	60		
18604	4"	128 x 105	102 x 78	100 x 39	129	80		

		GIRATORIA CON FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
		CÓDIGO	MEDIDA					
18605	2"	67 x 48	54 x 24	50 x 23	63	40		
18606	2 1/2"	95 x 70	76 x 50	64 x 27	84	50		
18607	3"	105 x 80	85 x 60	75 x 30	98	60		
18608	4"	128 x 105	102 x 78	100 x 39	129	80		

		FIJA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
		CÓDIGO	MEDIDA					
18609	2"	67 x 48	54 x 24	50 x 23	63	40		
18610	2 1/2"	112 X 57	89 X 27	64 x 27	84	50		
18611	3"	126 X 64	102 X 30	75 x 30	98	60		
18612	4"	155 X 73	127 X 44	100 x 39	129	80		

Rueda de Hule Negro Macizo.  
 Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
 Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Deja Ligeras Marcas.  
 Resistencia: Alcoholes, Solventes Ligeros y Acetonas.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIAMIDA NEGRA CON PLACA INDUSTRIAL

	<b>GIRATORIA SIN FRENO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	33226	2"	82 X 110	60 X 80	50 X 50	85	350
	33227	3"	82 X 110	60 X 80	75 X 50	105	700

	<b>GIRATORIA CON FRENO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	33228	2"	82 X 110	60 X 80	50 X 50	85	350
	33229	3"	82 X 110	60 X 80	75 X 50	105	700

	<b>FIJA</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
	<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
	33230	2"	82 X 110	60 X 80	50 X 50	85	350
	33231	3"	82 X 110	60 X 80	75 X 50	105	700

● PRODUCTO NUEVO

Rueda de Poliamida Negra Maciza.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Pintura Electroestática Color Negro.  
Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Deja Ligeras Marcas. Resistencia: Alcoholes, Solventes, Aceites y Acetonas.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO AZUL CON PLACA MEDIO PESADA

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12852	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
12855	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
12858	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
12861	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12853	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
12856	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
12859	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
12862	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12854	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
12857	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
12860	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
12863	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

Rueda de Poliuretano Azul.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE RÉSINA FENÓLICA NEGRA CON PLACA MEDIO PESADA (Altas Temperaturas)

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
13550	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	300
14092	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	350
14093	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	400
14094	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	450

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
13551	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	300
14095	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	350
14096	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	400
14097	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	450

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
13552	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	300
14098	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	350
14099	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	400
14100	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	450

Rueda de Résina Fenólica Negra.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, (Para Uso en Hornos de Temperatura).

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites. Rango de temperatura: 20 °C a 280 °C

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE FIERRO POLIURETANO ROJO CON PLACA MEDIO PESADA

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14086	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	250
14087	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	300
12864	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	320
12867	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	380

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14088	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	250
18630	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	300
12865	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	320
12868	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	380

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14090	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	250
18631	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	300
12866	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	320
12869	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	380

Rueda de Fierro Poliuretano Rojo.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO MARRÓN CON PLACA MEDIO PESADA

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14101	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
14102	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
14103	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
14104	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14105	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
14106	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
14107	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
14108	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14109	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
14110	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
14111	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
14112	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

Rueda de Poliuretano Marrón.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas. Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Página Web: [www.rodamil.net](http://www.rodamil.net)

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR CON PLACA MEDIO PESADA

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14113	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
14114	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
14115	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
14116	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14117	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
14118	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
14119	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
14120	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14121	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
14122	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	230
14123	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280
14124	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	300

Rueda de Poliuretano Negro Tipo Tractor.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos Lisos, Epóxicos, Loseta, Mármol, Madera, No Deja Marcas.

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RODAJAS DE FIERRO FUNDIDO CON PLACA MEDIO PESADA

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
18632	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
18633	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
18634	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
18635	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
18636	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	200
18637	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	280

### Rueda de Fierro Fundido.

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Pisos de Concreto, Pavimento (Uso Rudo), **Altamente Agresivo a Pisos Lisos y Ligeros.**

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

RODAJAS DE ANDAMIO ESPIGA LISA, FIERRO HULE, FIERRO POLIURETANO ROJO, POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR Y POLIURETANO MARRÓN.

FIERRO HULE NEGRO		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14125	6" X 2"	100	35	150 X 50	190	200
14126	8" X 2"	100	35	200 X 50	240	250

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto, Pavimento, Exteriores.

FIERRO POLIURETANO ROJO		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
33182	6" X 2"	100	35	150 X 50	190	200
33183	8" X 2"	100	35	200 X 50	240	250

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto Pulido, Pisos Epoxicos y Madera.

POLIURETANO NEGRO TRACTOR		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
33184	6" X 2"	100	35	150 X 50	190	200
33185	8" X 2"	100	35	200 X 50	240	250

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto Pulido, Pisos Epoxicos, Madera, Marmol, No Deja Marcas.

POLIURETANO MARRÓN		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
33186	6" X 2"	100	35	150 X 50	190	200
33187	8" X 2"	100	35	200 X 50	240	250

Aplicaciones: Pisos Lisos, Concreto Pulido, Pisos Epóxicos, Madera, Mármol, No Deja Marcas Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RUEDAS DE FIERRO POLIURETANO ROJO PARA PATÍN HIDRÁULICO

RUEDA DE CARGA		DIÁMETRO INTERIOR	MEDIDAS RUEDA	CAJA	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA	EJE BALERO		BALERO	
18587	3 1/8" X 2 3/4"	3/4" - 20	80 X 70	6204	600
18588	3 1/8" X 3 1/8"	3/4" - 20	80 X 80	6204	700
18589	3 1/8" X 3 1/2"	3/4" - 20	80 X 90	6204	800
18590	3 1/8" X 4"	3/4" - 20	80 X 100	6204	850

RUEDA DIRECCIONAL		DIÁMETRO INTERIOR	MEDIDAS RUEDA	CAJA	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA	EJE BALERO		BALERO	
18591	7" X 2"	3/4" - 20	180 X 50	6204	650
18592	8" X 2"	3/4" - 20	200 X 50	6204	1000

Rueda de Fierro Poliuretano Rojo.

Aplicaciones: Pisos de Concreto, Pavimento (Uso Rudo).

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

\*\*\* Uso Exclusivo Para Patines Hidráulicos y Tortugas de Carga.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RUEDAS DE NYLÓN BLANCO PARA PATÍN HIDRÁULICO

CÓDIGO	RUEDA DE CARGA		DIÁMETRO INTERIOR	MEDIDAS RUEDA	CAJA	CAPACIDAD DE CARGA
	MEDIDA	EJE BALERO			BALERO	
18593	3 1/8" X 2 3/4"	3/4" - 20		80 X 70	6204	600
18594	3 1/8" X 3 1/8"	3/4" - 20		80 X 80	6204	700
18595	3 1/8" X 3 1/2"	3/4" - 20		80 X 90	6204	800
18596	3 1/8" X 4"	3/4" - 20		80 X 100	6204	850

CÓDIGO	RUEDA DIRECCIONAL		DIÁMETRO INTERIOR	MEDIDAS RUEDA	CAJA	CAPACIDAD DE CARGA
	MEDIDA	EJE BALERO			BALERO	
18597	7" X 2"	3/4" - 20		180 X 50	6204	650
18598	8" X 2"	3/4" - 20		200 X 50	6204	1000

Rueda de Nylon Blanco.

Aplicaciones: Pisos de Concreto, Pavimento (Uso Rudo).

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Gasolinas y Aceites.

\*\*\* Uso Exclusivo Para Patines Hidráulicos y Tortugas de Carga.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RUEDAS DE ACERO AL PISO RANURADAS EN "V"

	SIN BASE		MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA			
	18577	2"	50 X 15	50	75
	18578	2 1/2"	60 X 17	60	100
	18579	3"	78 X 20	75	250
	18580	4"	100 X 20	100	300

	CON BASE		MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA			
	18581	2"	50 X 15	50	75
	18582	2 1/2"	60 X 17	60	100
	18583	3"	78 X 20	75	250
	18584	4"	100 X 20	100	300

Rueda de Acero Macizo.

Aplicaciones: Portones, Zaguanes, Rejas, Mecanismos Corredizos que utilicen guías en ángulo 90° de manera horizontal .

Resistencia: Alcoholes, Detergentes, Solventes, Cloros, Acetonas.

\*\*\* Fuertemente Agresivo al trabajar directamente en superficies delicadas.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## BASE INSTITUCIONAL CON PLACA

GIRATORIA SIN FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12798	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
14128	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
12799	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
12800	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
16680	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

GIRATORIA CON FRENO PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12801	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
14131	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
12802	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
12803	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
16681	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

FIJA PLACA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12804	2"	70 X 50	50 X 35	50 X 24	71	40
14133	2 1/2"	93 X 62	72 X 45	60 X 32	92	60
12805	3"	93 X 62	72 X 45	75 X 32	105	80
12806	4"	93 X 62	72 X 45	100 X 32	130	90
16682	5"	93 X 62	72 X 45	125 X 32	155	100

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Uso General, Industrial

Teléfonos de Contacto y WhatsApp:

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net

# Ruedas y Rodajas Industriales

## BASE INSTITUCIONAL CON ROSCA

GIRATORIA SIN FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
18585	2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	50 X 24	71	40
16683	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	60
16684	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
16685	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90
14134	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

GIRATORIA CON FRENO ROSCA		LARGO FIJACIÓN	DIAMETRO FIJACIÓN	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
18586	2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	50 X 24	71	20
16686	2 1/2"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	60 X 32	92	60
16687	3"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	75 X 32	105	80
16688	4"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	100 X 32	130	90
16689	5"	40 - 1 1/2"	12 - 1/2"	125 X 32	155	100

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
Aplicaciones: Uso General, Industrial

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## BASE MEDIO PESADA PLACA

BASE GIRATORIA SIN FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CODIGO	MEDIDA					
12807	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	250
12775	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	300
12808	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	320
12777	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	380

BASE GIRATORIA CON FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12809	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	250
12810	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	300
12811	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	320
12812	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	380

BASE FIJA		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
12813	4" X 2"	115 X 100	85 X 72	100 X 50	142	250
12870	5" X 2"	115 X 100	85 X 72	125 X 50	167	300
12814	6" X 2"	115 X 100	85 X 72	150 X 50	195	320
12778	8" X 2"	115 X 100	85 X 72	200 X 50	237	380

BASE GIRATORIA CON FRENO		MEDIDAS FIJACIÓN	DISTANCIA A CENTROS	MEDIDAS RUEDA	ALTURA TOTAL	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA					
14135	6" X 2"	95	35	150 X 50	195	350
14136	8" X 2"	95	35	200 X 50	237	400

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.

Aplicaciones: Uso General, Industrial

Teléfonos de Contacto y WhatsApp:

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Página Web: [www.rodamil.net](http://www.rodamil.net)

# Ruedas y Rodajas Industriales

## BASE GIRATORIA SIN FRENO MEDIO PESADA, PLACA, CONTRA IMPACTO (IMPAK)

<b>BASE GIRATORIA SIN FRENO CONTRA IMPACTO</b>		<b>MEDIDAS FIJACIÓN</b>	<b>DISTANCIA A CENTROS</b>	<b>MEDIDAS RUEDA</b>	<b>ALTURA TOTAL</b>	<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>					
33232	6" X 2"	115 X 100 X 7	85 X 72	150 X 50	195	700
33233	8" X 2"	115 X 100 X 7	85 X 72	200 X 50	237	800

Horquilla Fabricada en Acero, Terminado en Galvanizado.  
Aplicaciones: Uso General, Industrial

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

## Ruedas y Rodajas Industriales

### RUEDA DE POLIPROPILENO BLANCO INSTITUCIONAL

RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
14001	2 1/2"	BAL. DE BOLAS	60 X 32	60
12785	3"	BAL. DE BOLAS	75 X 32	80
12786	4"	BAL. DE BOLAS	100 X 32	90
18573	5"	BAL. DE BOLAS	125 X 32	100

### RUEDA DE PVC NARANJA INSTITUCIONAL

RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
14003	2 1/2"	BAL. DE BOLAS	60 X 32	60
12788	3"	BAL. DE BOLAS	75 X 32	80
12789	4"	BAL. DE BOLAS	100 X 32	90
16690	5"	BAL. DE BOLAS	125 X 32	100

### RUEDA DE POLIURETANO MARRÓN INSTITUCIONAL

RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
14004	2 1/2"	BAL. DE BOLAS	60 X 32	60
14005	3"	BAL. DE BOLAS	75 X 32	80
14006	4"	BAL. DE BOLAS	100 X 32	90

Ruedas Serie Institucional  
 Aplicaciones: Uso General, Industrial

Teléfonos de Contacto y WhatsApp:

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Página Web: [www.rodamil.net](http://www.rodamil.net)

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RUEDA DE FIERRO POLIURETANO ROJO INSTITUCIONAL

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	14007	2 1/2"	BAL. DE BOLAS	60 X 32	80
	14008	3"	BAL. DE BOLAS	75 X 32	100
	14009	4"	BAL. DE BOLAS	100 X 32	110

## RUEDA DE POLIURETANO GRIS INSTITUCIONAL

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	12790	3"	BAL. DE BOLAS	75 X 32	80
	12791	4"	BAL. DE BOLAS	100 X 32	90

## RUEDA DE GOMA ELÁSTICA AZUL INSTITUCIONAL

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	13542	3"	BAL. DE BOLAS	75 X 32	80
	13543	4"	BAL. DE BOLAS	100 X 32	90
	18574	5"	BAL. DE BOLAS	100 X 32	90

### Ruedas Serie Institucional

Aplicaciones: Uso General, Industrial

Teléfonos de Contacto y WhatsApp:

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net

## Ruedas y Rodajas Industriales

### RUEDA DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR, INSTITUCIONAL

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	14010	3"	BAL. DE BOLAS	75 X 32	80
14011	4"	BAL. DE BOLAS	100 X 32	90	

### RUEDA DE POLIURETANO AZUL INSTITUCIONAL (AUTOSERVICIO)

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	13541	5"	BAL. DE BOLAS	125 X 32	100

Ruedas Serie Institucional Aplicaciones: Uso General, Industrial

Teléfonos de Contacto y WhatsApp:

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Página Web: [www.rodamil.net](http://www.rodamil.net)

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RUEDA DE POLIURETANO MARRÓN, MEDIO PESADA

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	14012	4" X 2"	BAL. DE BOLAS	100 X 50	200
	14013	5" X 2"	BAL. DE BOLAS	125 X 50	230
	14014	6" X 2"	BAL. DE BOLAS	150 X 50	280
	14015	8" X 2"	BAL. DE BOLAS	200 X 50	300

## RUEDA DE POLIURETANO NEGRO TIPO TRACTOR, MEDIO PESADA

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	14016	4" X 2"	BAL. DE BOLAS	100 X 50	200
	14017	5" X 2"	BAL. DE BOLAS	125 X 50	230
	14018	6" X 2"	BAL. DE BOLAS	150 X 50	280
	14019	8" X 2"	BAL. DE BOLAS	200 X 50	300

## RUEDA DE POLIURETANO AZUL, MEDIO PESADA

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	12792	4" X 2"	BAL. DE BOLAS	100 X 50	200
	12774	5" X 2"	BAL. DE BOLAS	125 X 50	230
	12793	6" X 2"	BAL. DE BOLAS	150 X 50	280
	12776	8" X 2"	BAL. DE BOLAS	200 X 50	300

Ruedas Medio Pesada Aplicaciones:  
 Uso General, Industrial

Teléfonos de Contacto y WhatsApp:

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net

# Ruedas y Rodajas Industriales

**RUEDA DE RÉSINA FENÓLICA NEGRA, MEDIO PESADA. (RANGO DE TEMPERATURA: 20°C a 280 °C).**

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	13540	4" X 2"	BAL. DE RODILLOS	100 X 50	300
	14020	5" X 2"	BAL. DE RODILLOS	125 X 50	350
	14021	6" X 2"	BAL. DE RODILLOS	150 X 50	400
	14022	8" X 2"	BAL. DE RODILLOS	200 X 50	450

## RUEDA DE FIERRO POLIURETANO ROJO, MEDIO PESADA

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	12794	4" X 2"	BAL. DE BOLAS	100 X 50	250
	12795	5" X 2"	BAL. DE BOLAS	125 X 50	300
	12796	6" X 2"	BAL. DE BOLAS	150 X 50	320
	12797	8" X 2"	BAL. DE BOLAS	200 X 50	380

## RUEDA DE FIERRO HULE NEGRO, MEDIO PESADA

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	14084	6" X 2"	BAL. DE RODILLOS	150 X 50	200
	14085	8" X 2"	BAL. DE RODILLOS	200 X 50	250

Ruedas Medio Pesada Aplicaciones:  
 Uso General, Industrial

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Página Web: [www.rodamil.net](http://www.rodamil.net)

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RUEDA DE FIERRO FUNDIDO, MEDIO PESADA

	RUEDA - REFACCIÓN		TIPO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO		
	18575	4" X 2"	BAL. DE RODILLOS	100 X 50	200
18576	6" X 2"	BAL. DE RODILLOS	150 X 50	280	

Ruedas Medio Pesada Aplicaciones: Uso General,  
Industrial

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Página Web: [www.rodamil.net](http://www.rodamil.net)**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## CHUMACERAS DE PISO

CÓDIGO	BALEROS		BARRENOS	MEDIDA	TAPAS
	NÚMERO		A EXTREMOS	INTERIOR DE BALERO	RODAMIENTOS
18460	UCP 201-8		2	1/2"	PLÁSTICO
18461	UCP 202-1		2	5/8"	PLÁSTICO
18462	UCP 204-12		2	3/4"	PLÁSTICO
18463	UCP 205-14		2	7/8"	PLÁSTICO
18464	UCP 205-16		2	1"	PLÁSTICO

## CHUMACERAS DE PARED

CÓDIGO	BALEROS		BARRENOS	MEDIDA	TAPAS
	NÚMERO		A EXTREMOS	INTERIOR DE BALERO	RODAMIENTOS
18465	UCF 201-8		4	1/2"	PLÁSTICO
18466	UCF 202-10		4	5/8"	PLÁSTICO
18467	UCF 204-12		4	3/4"	PLÁSTICO
18468	UCF 205-14		4	7/8"	PLÁSTICO
18469	UCF 205-16		4	1"	PLÁSTICO

Chumaceras con Balero de Bolas Sellado,  
 Arnés de Balinera en Acero. Bala Templada de Alta Resistencia.  
 Aplicaciones: Uso General Industrial.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## BALEROS RODAMIENTO DE BOLAS DE PRESICIÓN

BALEROS		INTERIOR	EXTERIOR	ANCHO	TAPAS
CÓDIGO	NÚMERO				USO GENERAL
16507	606	6	17	6	PLÁSTICO
18564	607	7	19	6	METAL
16508	607	7	19	6	PLÁSTICO
16509	608	8	22	7	PLÁSTICO
18565	608	8	22	7	METAL
16510	609	9	24	7	METAL
16511	623	3	10	4	METAL
16535	624	4	10	5	METAL
16512	625	5	16	5	METAL
16513	626	6	19	6	PLÁSTICO
16514	627	7	22	7	PLÁSTICO
16515	628	8	24	8	PLÁSTICO
16516	629	9	26	8	METAL
16517	6000	10	26	8	PLÁSTICO
16518	6001	12	28	8	PLÁSTICO
16519	6002	15	32	9	PLÁSTICO
16520	6003	17	35	10	PLÁSTICO
16521	6004	20	42	12	PLÁSTICO
16522	6005	25	47	12	PLÁSTICO
16523	6200	10	30	9	PLÁSTICO
16524	6201	12	32	10	PLÁSTICO
16525	6202	15	35	11	PLÁSTICO
16526	6203	17	40	12	PLÁSTICO
16527	6204	20	47	14	PLÁSTICO
16528	6205	25	52	15	PLÁSTICO
16529	6300	10	35	11	PLÁSTICO
16530	6301	12	37	12	PLÁSTICO
16531	6302	15	42	13	PLÁSTICO
16532	6303	17	47	14	PLÁSTICO
16533	6304	20	52	15	PLÁSTICO
16534	6305	25	62	17	PLÁSTICO

Balero de Bolas Con Arnés de Balinera en Acero.

Bala Templada de Alta Resistencia.

Aplicaciones: Uso General Industrial.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**

# Ruedas y Rodajas Industriales

## RUEDAS NEUMÁTICAS (CÁMARA, RIN Y LLANTA)

RUEDAS NEUMÁTICAS	RUEDA		TIPO	TIPO	ESTILO	DIÁMETRO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	DE RODAMIENTO	DE EJE	DE RUEDA	INTERIOR DE EJE		
	33188	6" X 2"	BAL. DE LÁMINA	EJE CENTRAL	NEUMÁTICA	5/8" (16 MM).	6" X 2"	60
	33189	2.50-4	AL. DE LÁMINA	EJE CENTRAL	NEUMÁTICA	5/8" (16 MM).	8" X 2 1/2"	80
	33190	2.50-4	AL. DE LÁMINA	EJE LATERAL	NEUMÁTICA	5/8" (16 MM).	8" X 2 1/2"	80
	33191	4.10/3.50-4	AL. DE LÁMINA	EJE CENTRAL	NEUMÁTICA	5/8" (16 MM).	10" X 3 1/2"	100
	33192	4.10/3.50-4	AL. DE LÁMINA	EJE LATERAL	NEUMÁTICA	5/8" (16 MM).	10" X 3 1/2"	100
	33193	4.00-8	AL. DE LÁMINA	EJE CENTRAL	NEUMÁTICA	5/8" (16 MM).	16" X 4"	120
	33194	4.00-8	AL. DE LÁMINA	EJE CENTRAL	NEUMÁTICA TIPO AGRICOLA	5/8" (16 MM).	16" X 4"	150
	33195	4.00-8	BAL. DE BOLAS	EJE CENTRAL	NEUMÁTICA REFORZADA (8 CAPAS)	1" (25.4)	16" X 4"	450

Ruedas Medio Pesada.

Aplicaciones: Uso General, Industrial

Teléfonos de Contacto y WhatsApp:

56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26

Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net

# Ruedas y Rodajas Industriales

## REFACCIONES (CÁMARA Y LLANTA)

REFACCIONES	RUEDA		MEDIDAS RUEDA
	CÓDIGO	MEDIDA	
	33234	4.10/3.50-4	10" X 3 1/2"
	33235	4.00-8	16" X 4"
	33236	4.00-8	16" X 4"

Ruedas Medio Pesada. Aplicaciones: Uso General, Industrial

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: [ryrrodamil@gmail.com](mailto:ryrrodamil@gmail.com) - Página Web: [www.rodamil.net](http://www.rodamil.net)**

# Ruedas y Rodajas Industriales

RUEDA PARA DIABLO, TIPO TRACTOR, CON RIN DE LÁMINA.

	RUEDA		NÚMERO DE	MEDIDA	DIÁMETRO	MEDIDAS RUEDA	CAPACIDAD DE CARGA
	CÓDIGO	MEDIDA	RODAMIENTO	RIN	INTERIOR DE EJE		 kg
	33205	4"	1 BALERO	3	3/8"	4" X 1 5/16"	45
	33206	4"	1 BALERO	3	5/8"	4" X 1 5/16"	50
	33207	4 1/2"	1 BALERO	3	3/8"	4 1/2" X 1 3/8"	45
	33208	4 1/2"	1 BALERO	3	5/8"	4 1/2" X 1 3/8"	50
	33209	5"	1 BALERO	3	3/8"	5" X 1 3/8"	45
	33210	5"	1 BALERO	3	9/16"	5" X 1 3/8"	55
	33211	5"	1 BALERO	3	5/8"	5" X 1 3/8"	55
	33212	6"	1 BALERO	3.5	3/8"	6" X 1 1/2"	65
	33213	6"	1 BALERO	3.5	9/16"	6" X 1 1/2"	75
	33214	6"	1 BALERO	3.5	5/8"	6" X 1 1/2"	75
	33215	6"	2 BALEROS	4.25	5/8"	6" X 1 7/8"	110
	33216	7"	1 BALERO	3.75	3/8"	7" X 1 5/8"	75
	33217	7"	1 BALERO	3.75	9/16"	7" X 1 5/8"	85
	33218	7"	1 BALERO	3.75	5/8"	7" X 1 5/8"	85
	33219	7"	2 BALEROS	4.25	5/8"	7" X 1 7/8"	120
	33220	8"	2 BALEROS	4.25	5/8"	8" X 2"	130
	33221	9"	2 BALEROS	4.25	5/8"	9" X 2"	140
	33222	10"	2 BALEROS	4.25	5/8"	10" X 2 1/4"	150

Ruedas Para Diablo, Tipo Tractor.

Aplicaciones: Uso General, Industrial, Preferentemente en exteriores.

**Teléfonos de Contacto y WhatsApp:**

**56 13 77 28 29 - 56 34 77 26 95 - 72 27 62 43 09 - 72 91 49 06 26**

**Correo: ryrrodamil@gmail.com - Página Web: www.rodamil.net**